



**УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО СОХРАНЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

П Р И К А З

«11» августа 2020 г.

№ 604

г. Ставрополь

Об утверждении границы территории и особых режимов использования земель в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Государственная историко-курортная заповедная территория «Курортный лечебный парк»: Каскадная лестница», Ставропольский край, г. Железноводск, Лечебный парк

В соответствии со статьей 3¹ Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 6 Закона Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 14-кз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Ставропольском крае», Положением об управлении Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 20 марта 2015 г. № 102-п,

П Р И К А З Ы В А Н Ь

1. Утвердить прилагаемые границы территории и особые режимы использования земель в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Государственная историко-курортная заповедная территория «Курортный лечебный парк»: Каскадная лестница», Ставропольский край, г. Железноводск, Лечебный парк.

2. Отделу сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия :

2.1. Обеспечить направление настоящего приказа в управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края для его официального опубликования на www.pravo.stavregion.ru;

2.2. Направить настоящий приказ в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю для включения в

федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации;

2.3. Направить настоящий приказ в прокуратуру Ставропольского края.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Начальник управления



А.В. Конева


УТВЕРЖДЕНЫ

приказом управления
Ставропольского края
по сохранению и государственной
охране объектов культурного
наследия

от «11» августа 2020 г. № 604

ГРАНИЦЫ

территории объекта культурного наследия регионального значения «Государственная историко-курортная заповедная территория «Курортный лечебный парк»: Каскадная лестница», Ставропольский край, г. Железноводск, Лечебный парк



Условные обозначения:

- граница территории объекта культурного наследия
- - поворотная точка границы территории объекта культурного наследия
- - объект культурного наследия

масштаб 1:500
0 5 10 15 20
1 см = 5 м

ОПИСАНИЕ

границы территории объекта культурного наследия объекта культурного наследия регионального значения «Государственная историко-курортная заповедная территория «Курортный лечебный парк»: Каскадная лестница», Ставропольский край, г. Железноводск, Лечебный парк

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

от точки 1 до точки 2 – в восточном направлении на 2,23 м по внешней стороне бордюра;

от точки 2 до точки 3 – в восточном направлении на 0,60 м по внешней грани каменного пьедестала;

от точки 3 до точки 4 – в южном направлении на 0,55 м по внешней грани каменного пьедестала;

от точки 4 до точки 5 – в восточном направлении на 7,76 м по внешней грани

от точки 4 до точки 5 – в восточном направлении на 7,76 м по внешней грани бордюра;

от точки 5 до точки 6 – в северном направлении на 0,24 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 6 до точки 7 – в восточном направлении на 1,31 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 7 до точки 8 – в северном направлении на 0,76 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 8 до точки 9 – в восточном направлении на 4,57 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 9 до точки 10 – в южном направлении на 5,14 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 10 до точки 11 – в восточном направлении на 22,17 м по внешней грани бордюра;

от точки 11 до точки 12 – в юго-восточном направлении на 4,88 м через парковую дорожку;

от точки 12 до точки 13 – в восточном направлении на 4,84 м по внешней грани бордюра;

от точки 13 до точки 21 (через точки 14-20) – по дуге окружности на 14,31 м по внешней грани бордюра;

от точки 21 до точки 22 – в восточном направлении на 5,67 м по внешней грани бордюра;

от точки 22 до точки 23 – в восточном направлении на 2,12 м по внешней грани бордюра;

от точки 23 до точки 24 – в восточном направлении на 0,39 м по внешней стороне каменной тумбы;

от точки 24 до точки 25 – в восточном направлении на 1,43 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 25 до точки 26 – в восточном направлении на 4,07 м через парковую дорожку;

от точки 26 до точки 27 – в восточном направлении на 23,10 м по внешней грани бордюра;

от точки 27 до точки 28 – в восточном направлении на 3,57 м по внешней грани бордюра;

от точки 28 до точки 29 – в восточном направлении на 19,67 м по внешней грани бордюра;

от точки 29 до точки 30 – в восточном направлении на 31,25 м по внешней грани бордюра;

от точки 30 до точки 31 – в северном направлении на 0,39 м по внешней стороне каменной тумбы;

от точки 31 до точки 32 – в восточном направлении на 8,48 м по внешней стороне каменной подпорной стенки;

от точки 32 до точки 33 – в северо-восточном направлении на 8,10 м через парковую дорожку;

от точки 33 до точки 34 – в восточном направлении на 4,44 м через парковую дорожку в направлении каменной тумбы;

от точки 34 до точки 35 – в восточном направлении на 3,40 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 35 до точки 36 – в южном направлении на 0,21 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 36 до точки 37 – в восточном направлении на 9,09 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 37 до точки 38 – в восточном направлении на 10,98 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 38 до точки 39 – в северо-восточном направлении на 2,64 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 39 до точки 40 – в восточном направлении на 10,99 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 40 до точки 41 – в северном направлении на 0,23 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 41 до точки 42 – в восточном направлении на 0,40 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 42 до точки 43 – в южном направлении на 0,57 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 43 до точки 44 – в восточном направлении на 0,53 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 44 до точки 45 – в южном направлении на 4,03 м вдоль каменной ступени;

от точки 45 до точки 55 (через точки 46-54) – по дуге окружности на 14,09 м по наружной стороне каменного парапета;

от точки 55 до точки 56 – в южном направлении на 3,30 м вдоль каменной ступени;

от точки 56 до точки 57 – в южном направлении на 1,54 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 57 до точки 58 – в западном направлении на 1,94 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 58 до точки 59 – в северном направлении на 1,12 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 59 до точки 60 – в западном направлении на 11,07 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 60 до точки 61 – в северо-западном направлении на 3,11 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 61 до точки 62 – в западном направлении на 19,21 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 62 до точки 63 – в южном направлении на 0,17 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 63 до точки 64 – в западном направлении на 3,39 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 64 до точки 65 – в южном направлении на 0,27 м по внешней стороне каменной тумбы;

от точки 65 до точки 66 – в западном направлении на 1,03 м по внешней стороне каменной тумбы;

от точки 67 до точки 68 – в северо-западном направлении на 0,62 м через каменную подпорную стенку;

от точки 68 до точки 69 – в западном направлении на 0,65 м по внешней стороны каменной подпорной стенки;

от точки 69 до точки 70 – в западном направлении на 1,19 м по внешней стороны каменной подпорной стенки;

от точки 70 до точки 71 – в западном направлении на 9,37 м по внешней стороны каменной подпорной стенки;

от точки 71 до точки 72 – в северном направлении на 0,39 м по внешней стороны каменной тумбы;

от точки 72 до точки 73 – в западном направлении на 51,12 м по внешней грани бордюра;

от точки 73 до точки 74 – в западном направлении на 3,28 м по внешней грани бордюра;

от точки 74 до точки 75 – в западном направлении на 22,93 м по внешней грани бордюра;

от точки 75 до точки 76 – в западном направлении на 4,05 м через парковую дорожку;

от точки 76 до точки 77 – в западном направлении на 2,09 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 77 до точки 78 – в северном направлении на 0,23 м по внешней стороне каменной тумбы;

от точки 78 до точки 79 – в западном направлении на 8,15 м по внешней грани бордюра;

от точки 79 до точки 88 (через точки 80-87) – по дуге окружности на 14,12 м по внешней грани бордюра;

от точки 88 до точки 89 – в западном направлении на 4,77 м по внешней грани бордюра;

от точки 89 до точки 90 – в юго-западном направлении на 4,68 м через парковую дорожку;

от точки 90 до точки 91 – в западном направлении на 22,26 м по внешней грани бордюра;

от точки 91 до точки 92 – в южном направлении на 5,18 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 92 до точки 93 – в западном направлении на 4,66 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 93 до точки 94 – в северном направлении на 0,94 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 94 до точки 95 – в западном направлении на 1,31 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 95 до точки 96 – в северном направлении на 0,26 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 96 до точки 97 – в западном направлении на 8,25 м по внешней грани бордюра;

от точки 97 до точки 98 – в южном направлении на 0,42 м по внешней грани каменного пьедестала;

от точки 98 до точки 99 – в южном направлении на 0,14 м по внешней грани каменного пьедестала;

от точки 99 до точки 100 – в западном направлении на 3,70 м по внешней грани бордюра;

от точки 100 до точки 101 – в северо-восточном направлении на 2,57 м по внешней стороне каменной подпорной стены;

от точки 101 до точки 102 – в северном направлении на 2,58 м по внешней стороне каменной подпорной стены;

от точки 102 до точки 103 – в западном направлении на 4,65 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 103 до точки 104 – в северном направлении на 2,02 м по внешней стороне каменной подпорной стены;

от точки 104 до точки 105 – в западном направлении на 2,23 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 105 до точки 106 – в южном направлении на 2,31 м по внешней грани бордюра;

от точки 106 до точки 107 – в западном направлении на 2,10 м по внешней грани бордюра;

от точки 107 до точки 108 – в западном направлении на 5,14 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 108 до точки 109 – в северном направлении на 2,36 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 109 до точки 110 – в западном направлении на 1,41 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 110 до точки 112 (через точку 111) – в юго-западном направлении на 0,26 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 112 до точки 113 – в южном направлении на 2,62 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 113 до точки 114 – в западном направлении на 3,29 м вдоль каменной ступени;

от точки 114 до точки 115 – в северном направлении на 2,75 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 115 до точки 119 (через точки 116-118) – по дуге окружности на 3,63 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 119 до точки 120 – в северном направлении на 2,90 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 120 до точки 121 – в восточном направлении на 3,31 м вдоль каменной ступени;

от точки 121 до точки 122 – в южном направлении на 2,86 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 122 до точки 123 – в восточном направлении на 0,90 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 123 до точки 124 – в северо-восточном направлении на 1,08 м по внешней стороне покрытия из бетонных плит;

от точки 124 до точки 125 – в северном направлении на 1,60 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 125 до точки 126 – в восточном направлении на 7,43 м по внешней стороне каменного парапета, затем бордюра;

от точки 126 до точки 127 – в южном направлении на 2,46 м по внешней стороне бордюра;

от точки 127 до точки 128 – в восточном направлении на 2,37 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 128 до точки 129 – в северном направлении на 2,09 м по внешней стороне каменной подпорной стены;

от точки 129 до точки 130 – в восточном направлении на 2,45 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 130 до точки 131 – в восточном направлении на 1,88 м по внешней стороне каменного парапета;

от точки 131 до точки 1 – в северном направлении на 4,51 м по внешней стороне каменной подпорной стены.

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом управления
Ставропольского края
по сохранению и государственной
охране объектов культурного
наследия

от «__» _____ 2020 г. №

КООРДИНАТЫ

характерных точек границ объекта культурного наследия регионального значения «Государственная историко-курортная заповедная территория «Курортный лечебный парк»: Каскадная лестница», Ставропольский край, г. Железноводск, Лечебный парк

Таблица 1

Таблица координат характерных поворотных точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Государственная историко-курортная заповедная территория «Курортный лечебный парк»: Каскадная лестница», Ставропольский край, г. Железноводск, Лечебный парк

№ точек	МСК 26-95		WGS – 84		Расст., (м)
	X, (м)	Y, (м)	Северная широта	Восточная долгота	
1	377101.36	1402998.97	N44°08'14.76118"	E43°02'08.81113"	2,23
2	377101.16	1403001.19	N44°08'14.75358"	E43°02'08.91083"	0,60
3	377101.12	1403001.79	N44°08'14.75198"	E43°02'08.93779"	0,55
4	377100.57	1403001.73	N44°08'14.73420"	E43°02'08.93471"	7,76
5	377099.85	1403009.46	N44°08'14.70696"	E43°02'09.28187"	0,24
6	377100.09	1403009.48	N44°08'14.71472"	E43°02'09.28294"	1,31
7	377099.99	1403010.79	N44°08'14.71082"	E43°02'09.34178"	0,76
8	377100.75	1403010.86	N44°08'14.73540"	E43°02'09.34547"	4,57
9	377100.25	1403015.4	N44°08'14.71690"	E43°02'09.54931"	5,14
10	377095.13	1403014.91	N44°08'14.55131"	E43°02'09.52367"	22,17
11	377092.74	1403036.95	N44°08'14.46273"	E43°02'10.51326"	4,88
12	377089.85	1403040.88	N44°08'14.36713"	E43°02'10.68798"	4,84
13	377089.34	1403045.69	N44°08'14.34817"	E43°02'10.90396"	1,80

14	377090.89	1403046.6	N44°08'14.39792"	E43°02'10.94598"	
15	377092.12	1403047.9	N44°08'14.43710"	E43°02'11.00532"	1,79
16	377092.95	1403049.46	N44°08'14.46319"	E43°02'11.07606"	1,77
17	377093.34	1403051.22	N44°08'14.47493"	E43°02'11.15550"	1,80
18	377093.22	1403053.01	N44°08'14.47014"	E43°02'11.23592"	1,79
19	377092.63	1403054.7	N44°08'14.45017"	E43°02'11.31151"	1,79
20	377091.58	1403056.19	N44°08'14.41540"	E43°02'11.37779"	1,82
21	377090.22	1403057.29	N44°08'14.37079"	E43°02'11.42631"	1,75
22	377089.65	1403062.93	N44°08'14.34947"	E43°02'11.67957"	5,67
23	377089.53	1403065.05	N44°08'14.34451"	E43°02'11.77484"	2,12
24	377089.5	1403065.44	N44°08'14.34334"	E43°02'11.79236"	0,39
25	377089.36	1403066.86	N44°08'14.33809"	E43°02'11.85612"	1,43
26	377088.83	1403070.9	N44°08'14.31887"	E43°02'12.03745"	4,07
27	377086.36	1403093.87	N44°08'14.22722"	E43°02'13.06882"	23,10
28	377085.98	1403097.42	N44°08'14.21311"	E43°02'13.22822"	3,57
29	377083.87	1403116.98	N44°08'14.13484"	E43°02'14.10647"	19,67
30	377080.3	1403148.02	N44°08'14.00346"	E43°02'15.50001"	31,25
31	377080.69	1403148.07	N44°08'14.01607"	E43°02'15.50254"	0,39
32	377079.65	1403156.49	N44°08'13.97811"	E43°02'15.88050"	8,48
33	377082.84	1403163.93	N44°08'14.07766"	E43°02'16.21737"	8,10
34	377082.14	1403168.31	N44°08'14.05276"	E43°02'16.41388"	4,44
35	377081.91	1403171.7	N44°08'14.04359"	E43°02'16.56618"	3,40
36	377081.7	1403171.66	N44°08'14.03681"	E43°02'16.56424"	0,21
37	377080.76	1403180.7	N44°08'14.00178"	E43°02'16.97016"	9,09
38	377079.73	1403191.63	N44°08'13.96287"	E43°02'17.46102"	10,98
					2,64

39	377080.58	1403194.13	N44°08'13.98913"	E43°02'17.57406"	10,99
40	377079.59	1403205.08	N44°08'13.95150"	E43°02'18.06585"	0,23
41	377079.82	1403205.13	N44°08'13.95893"	E43°02'18.06826"	0,40
42	377079.77	1403205.53	N44°08'13.95710"	E43°02'18.08622"	0,57
43	377079.21	1403205.44	N44°08'13.93901"	E43°02'18.08178"	0,53
44	377079.16	1403205.97	N44°08'13.93712"	E43°02'18.10558"	4,03
45	377075.18	1403205.34	N44°08'13.80853"	E43°02'18.07444"	0,67
46	377075.03	1403205.99	N44°08'13.80334"	E43°02'18.10357"	1,51
47	377074.38	1403207.35	N44°08'13.78160"	E43°02'18.16428"	1,51
48	377073.34	1403208.45	N44°08'13.74735"	E43°02'18.21302"	1,43
49	377072.09	1403209.15	N44°08'13.70651"	E43°02'18.24362"	1,54
50	377070.58	1403209.47	N44°08'13.65744"	E43°02'18.25695"	1,45
51	377069.14	1403209.33	N44°08'13.61087"	E43°02'18.24963"	1,52
52	377067.74	1403208.73	N44°08'13.56582"	E43°02'18.22166"	1,43
53	377066.66	1403207.8	N44°08'13.53131"	E43°02'18.17907"	1,51
54	377065.85	1403206.53	N44°08'13.50572"	E43°02'18.12138"	1,52
55	377065.47	1403205.06	N44°08'13.49416"	E43°02'18.05500"	3,30
56	377062.18	1403204.79	N44°08'13.38773"	E43°02'18.04054"	1,54
57	377060.64	1403204.71	N44°08'13.33789"	E43°02'18.03585"	1,94
58	377060.22	1403202.82	N44°08'13.32525"	E43°02'17.95055"	1,12
59	377061.33	1403203	N44°08'13.36111"	E43°02'17.95943"	11,07
60	377062.41	1403191.98	N44°08'13.40169"	E43°02'17.46455"	3,11
61	377063.81	1403189.2	N44°08'13.44845"	E43°02'17.34051"	19,21
62	377066	1403170.12	N44°08'13.52907"	E43°02'16.48391"	0,17
63	377065.83	1403170.11	N44°08'13.52356"	E43°02'16.48334"	3,39

39	377080.58	1403194.13	N44°08'13.98913"	E43°02'17.57406"	
40	377079.59	1403205.08	N44°08'13.95150"	E43°02'18.06585"	10,99
41	377079.82	1403205.13	N44°08'13.95893"	E43°02'18.06826"	0,23
42	377079.77	1403205.53	N44°08'13.95710"	E43°02'18.08622"	0,40
43	377079.21	1403205.44	N44°08'13.93901"	E43°02'18.08178"	0,57
44	377079.16	1403205.97	N44°08'13.93712"	E43°02'18.10558"	0,53
45	377075.18	1403205.34	N44°08'13.80853"	E43°02'18.07444"	4,03
46	377075.03	1403205.99	N44°08'13.80334"	E43°02'18.10357"	0,67
47	377074.38	1403207.35	N44°08'13.78160"	E43°02'18.16428"	1,51
48	377073.34	1403208.45	N44°08'13.74735"	E43°02'18.21302"	1,51
49	377072.09	1403209.15	N44°08'13.70651"	E43°02'18.24362"	1,43
50	377070.58	1403209.47	N44°08'13.65744"	E43°02'18.25695"	1,54
51	377069.14	1403209.33	N44°08'13.61087"	E43°02'18.24963"	1,45
52	377067.74	1403208.73	N44°08'13.56582"	E43°02'18.22166"	1,52
53	377066.66	1403207.8	N44°08'13.53131"	E43°02'18.17907"	1,43
54	377065.85	1403206.53	N44°08'13.50572"	E43°02'18.12138"	1,51
55	377065.47	1403205.06	N44°08'13.49416"	E43°02'18.05500"	1,52
56	377062.18	1403204.79	N44°08'13.38773"	E43°02'18.04054"	3,30
57	377060.64	1403204.71	N44°08'13.33789"	E43°02'18.03585"	1,54
58	377060.22	1403202.82	N44°08'13.32525"	E43°02'17.95055"	1,94
59	377061.33	1403203	N44°08'13.36111"	E43°02'17.95943"	1,12
60	377062.41	1403191.98	N44°08'13.40169"	E43°02'17.46455"	11,07
61	377063.81	1403189.2	N44°08'13.44845"	E43°02'17.34051"	3,11
62	377066	1403170.12	N44°08'13.52907"	E43°02'16.48391"	19,21
63	377065.83	1403170.11	N44°08'13.52356"	E43°02'16.48334"	0,17
					3,39

64	377066.17	1403166.74	N44°08'13.53629"	E43°02'16.33201"	
					0,27
65	377065.9	1403166.71	N44°08'13.52756"	E43°02'16.33047"	
					1,03
66	377066.01	1403165.69	N44°08'13.53164"	E43°02'16.28467"	
					8,22
67	377070.3	1403158.68	N44°08'13.67415"	E43°02'15.97241"	
					0,62
68	377070.67	1403158.18	N44°08'13.68639"	E43°02'15.95018"	
					0,65
69	377070.89	1403157.57	N44°08'13.69382"	E43°02'15.92290"	
					1,19
70	377071.14	1403156.41	N44°08'13.70251"	E43°02'15.87091"	
					9,37
71	377072.2	1403147.1	N44°08'13.74157"	E43°02'15.45293"	
					0,39
72	377072.59	1403147.13	N44°08'13.75418"	E43°02'15.45455"	
					51,12
73	377078.1	1403096.32	N44°08'13.95843"	E43°02'13.17319"	
					3,28
74	377078.54	1403093.07	N44°08'13.97433"	E43°02'13.02733"	
					22,93
75	377080.88	1403070.26	N44°08'14.06169"	E43°02'12.00307"	
					4,05
76	377081.2	1403066.22	N44°08'14.07411"	E43°02'11.82159"	
					2,09
77	377081.42	1403064.14	N44°08'14.08229"	E43°02'11.72820"	
					0,23
78	377081.65	1403064.15	N44°08'14.08973"	E43°02'11.72881"	
					8,15
79	377082.53	1403056.05	N44°08'14.12234"	E43°02'11.36512"	
					1,55
80	377081.55	1403054.85	N44°08'14.09121"	E43°02'11.31046"	
					1,59
81	377080.89	1403053.4	N44°08'14.07057"	E43°02'11.24478"	
					1,57
82	377080.63	1403051.85	N44°08'14.06293"	E43°02'11.17488"	
					1,55
83	377080.75	1403050.3	N44°08'14.06760"	E43°02'11.10526"	
					1,57
84	377081.26	1403048.82	N44°08'14.08487"	E43°02'11.03905"	
					1,56
85	377082.13	1403047.52	N44°08'14.11371"	E43°02'10.98119"	
					1,59
86	377083.31	1403046.46	N44°08'14.15247"	E43°02'10.93435"	
					1,57
87	377084.7	1403045.74	N44°08'14.19786"	E43°02'10.90294"	
					1,57
88	377086.23	1403045.39	N44°08'14.24759"	E43°02'10.88828"	
					4,77

89	377086.54	1403040.63	N44°08'14.26004"	E43°02'10.67441"	
90	377084.77	1403036.3	N44°08'14.20491"	E43°02'10.47842"	4,68
91	377087.33	1403014.19	N44°08'14.29903"	E43°02'09.48579"	22,26
92	377082.18	1403013.68	N44°08'14.13248"	E43°02'09.45923"	5,18
93	377082.51	1403009.03	N44°08'14.14553"	E43°02'09.25033"	4,66
94	377083.45	1403009.07	N44°08'14.17595"	E43°02'09.25279"	0,94
95	377083.58	1403007.77	N44°08'14.18082"	E43°02'09.19441"	1,31
96	377083.84	1403007.79	N44°08'14.18923"	E43°02'09.19549"	0,26
97	377084.69	1402999.58	N44°08'14.22093"	E43°02'08.82683"	8,25
98	377084.27	1402999.52	N44°08'14.20735"	E43°02'08.82384"	0,42
99	377084.13	1402999.5	N44°08'14.20283"	E43°02'08.82284"	0,14
100	377084.54	1402995.82	N44°08'14.21797"	E43°02'08.65762"	3,70
101	377086.8	1402997.04	N44°08'14.29056"	E43°02'08.71408"	2,57
102	377089.28	1402997.75	N44°08'14.37053"	E43°02'08.74776"	2,58
103	377089.89	1402993.14	N44°08'14.39262"	E43°02'08.54085"	4,65
104	377092.02	1402993.43	N44°08'14.46146"	E43°02'08.55539"	2,02
105	377092.29	1402991.21	N44°08'14.47133"	E43°02'08.45573"	2,23
106	377089.99	1402990.96	N44°08'14.39696"	E43°02'08.44287"	2,31
107	377090.2	1402988.87	N44°08'14.40482"	E43°02'08.34902"	2,10
108	377090.86	1402983.77	N44°08'14.42879"	E43°02'08.12010"	5,14
109	377093.2	1402984.07	N44°08'14.50443"	E43°02'08.13524"	2,36
110	377093.33	1402982.67	N44°08'14.50935"	E43°02'08.07236"	1,41
111	377093.27	1402982.57	N44°08'14.50745"	E43°02'08.06782"	0,13
112	377093.17	1402982.53	N44°08'14.50424"	E43°02'08.06595"	0,13
113	377090.56	1402982.32	N44°08'14.41980"	E43°02'08.05467"	2,62
					3,29

УТВЕРЖДЕН

приказом управления
Ставропольского края
по сохранению и государственной
охране объектов культурного
наследия

от «__» _____ 2020 г. №

ОСОБЫЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

территории объекта культурного наследия регионального значения – «Государственная историко-курортная заповедная территория «Курортный лечебный парк»: Каскадная лестница», Ставропольский край, г. Железноводск, Лечебный парк

В границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Государственная историко-курортная заповедная территория «Курортный лечебный парк»: Каскадная лестница», 1932-1936 гг. (далее – памятник) установлен следующий правовой режим:

Разрешается:

Проведение научно-исследовательских, изыскательских, научно-проектных и ремонтно-реставрационных работ, направленных на обеспечение физической сохранности памятника, в том числе по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению для современного использования с соблюдением требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Выявление и восстановление утраченных частей и элементов памятника на основании историко-культурных исследований.

Проведение работ направленных на выявление, сохранение и восстановление характерной для памятника исторической и природной среды, исторических сооружений, планировочной структуры на основании историко-культурных исследований.

Проведение работ по озеленению и благоустройству территории памятника, уходу за зелеными насаждениями.

Хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность памятника и не создающая угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения по согласованию с государственным органом охраны памятников.

Запрещается:

Снос, разрушение памятника в целом или отдельных его частей, надстройка, пристройка разного рода постоянных и временных зданий и сооружений.

Производство каких-либо изменений внешнего и внутреннего вида памятника, его конструктивных и отделочных элементов, не связанное с восстановлением исторического облика или планировочной структуры.

Строительство на территории памятника новых сооружений, снос и перестройка существующих зданий и сооружений, обладающих архитектурно-художественной или исторической ценностью или составляющих подлинное историческое окружение или характерную историческую архитектурную среду.

Производство на памятнике и его территории любых работ, в том числе связанных с реставрацией и приспособлением, без наличия изготовленной и утвержденной в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» научно-проектной документации.

Размещение на территории памятника рекламных, информационных вывесок и стендов, прикрепление к частям памятника разного назначения тросов, кронштейнов, растяжек, болтов, крючьев и других предметов, влияющих на восприятие и сохранность сооружений без согласования с государственным органом охраны памятников.

Хозяйственная деятельность, нарушающая целостность памятника, его территории или создающая угрозу их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ не связанных с сохранением памятника, его территории; прокладка не относящихся к нему коммуникаций, дорог, устройство гаражей и автостоянок.

Изменение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности памятника.

Засорение территории бытовыми и промышленными отходами любого вида и форм.

Использование памятника или его территории под склады и производства