



РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 ноября 2015 г.

г.Ставрополь

№ 58/2

Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственные программы организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года согласно приложениям 1 - 88.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края



К.А. Шишманиди

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа АО «ГУ ЖКХ» в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО «ГУ ЖКХ» Комсомольский пр., д. 18, стр. 3, Москва город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	10328,47
		2017 год	10979,16
		2018 год	11626,93
		2016 год	10328,47
		2017 год	10979,16
		2018 год	11626,93
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	129,83
		2017 год	138,01
		2018 год	146,15

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	103,29
	2017 год	109,79
	2018 год	116,27

3. Плановый объем подачи воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3.1. В сфере питьевого водоснабжения для потребителей, присоединенных к системам водоснабжения В-1 г. Буденновска и посёлка Комсомолец Кировского района

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	368,14	10084,09
2.	2017	368,14	10699,43
3.	2018	368,14	11341,64
4.	2016-2018 г.г.	1104,42	32125,16

3.2. В сфере питьевого водоснабжения для иных потребителей (за исключением присоединенных к системам водоснабжения В-1 г. Буденновска и посёлка Комсомолец Кировского района)

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	1657,09	87888,30
2.	2017	1657,09	92802,78
3.	2018	1657,09	99179,70
4.	2016-2018 г.г.	4971,27	279870,78

3.3. В сфере транспортировки воды

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем транспортировки воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	525,13	3496,59
2.	2017	525,13	3782,02
3.	2018	525,13	3902,62
4.	2016-2018 г.г.	1575,39	11181,23

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,1	0,1	0	0,1	0	0,1	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	0,01	0,01	0	0,01	0	0,01	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0,67	0,65	-3,0	0,65	0	0,65	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
94972,05	101468,98	6,8	107284,23	5,7	114423,96	6,7

Примечание: регулируемая деятельность в 2014 г. не осуществлялась.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа АО «ГУ ЖКХ» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО «ГУ ЖКХ» Комсомольский пр., д. 18, стр. 3, Москва город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердив- шего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	3092,35
		2017 год	3287,17
		2018 год	3481,11
		2016 год	3092,35
		2017 год	3287,17
		2018 год	3481,11
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	60,25
		2017 год	64,05
		2018 год	67,83

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	30,92
	2017 год	32,87
	2018 год	34,81

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

3.1. В сфере водоотведения для потребителей, присоединенных к системам водоотведения В-1 г. Буденновска и посёлка Комсомолец Кировского района

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	351,64	8680,01
2.	2017	351,64	9054,73
3.	2018	351,64	9440,06
4.	2016-2018 г.г.	1054,92	27174,80

3.2. В сфере водоотведения для иных потребителей (за исключением присоединенных к системам водоотведения В-1 г. Буденновска и посёлка Комсомолец Кировского района)

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	1317,20	49218,15
2.	2017	1317,20	51885,91
3.	2018	1317,20	54842,41
4.	2016-2018 г.г.	3951,60	155946,47

3.3. В сфере транспортировки сточных вод

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем транспортировки сточных вод, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	525,00	3481,88
2.	2017	525,00	3709,74
3.	2018	525,00	3958,30
4.	2016-2018 г.г.	1575,00	11149,92

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	0,04	0,026	-35,0	0,026	0	0,026	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	0,68	0,68	0	0,68	0	0,68	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
57459,39	61380,04	6,8	64650,38	5,3	68240,77	5,6

Примечание: регулируемая деятельность в 2014 г. не осуществлялась.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа АО «Невинномысский Азот» в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО «Невинномысский Азот» Низяева ул., 1, Невинномысск город, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	38667,33
		2017 год	41103,37
		2018 год	43528,47
		2016 год	38667,33
		2017 год	41103,37
		2018 год	43528,47
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0

4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0

3. Плановый объем подачи воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3.1. В сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям, с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	3004,33	56150,64
2.	2017	3010,00	58581,43
3.	2018	3010,00	60955,41
4.	2016-2018 г.г.	9024,33	175687,48

3.2. В сфере технического водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям, с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности) технической воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	22000,00	108871,85
2.	2017	22080,00	114136,89
3.	2018	22080,00	119218,09
4.	2016-2018 г.г.	66160,00	342226,83

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	2,69	2,22	-17,5	2,22	0	2,22	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0,318	0,314	-1,3	0,314	0	0,314	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
138994,55	165022,49	18,7	172718,32	4,7	180173,50	4,3

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	33734,52
		33754,52
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0,00
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям, с учетом объема потребления воды на собственные нужды для другого вида деятельности) питьевой воды 2 944,03 тыс. куб. м, технической воды 21 984,26 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 48576,33 тыс. руб., по техническому водоснабжению 97950,15 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2,49
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0,314

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа АО «Невинномысский Азот» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО «Невинномысский Азот» Низяева ул., 1, Невинномысск город, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердив- шего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	32283,51
		2017 год	34317,37
		2018 год	36342,10
		2016 год	32283,51
		2017 год	34317,37
		2018 год	36342,10
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	5084,75
		2017 год	5405,09
		2018 год	5723,99

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	0
	2017 год	0
	2018 год	0

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности) и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

3.1. По системам канализации, присоединённым к системе водоотведения хозяйственных сточных вод:

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности), тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	10533,13	73027,55
2.	2017	10533,13	77525,50
3.	2018	10533,13	81148,67
4.	2016-2018 г.г.	31599,39	231701,72

3.2. По системам канализации, присоединённым к системе водоотведения промышленных органических сточных вод:

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности), тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	3615,64	84832,48
2.	2017	3615,64	88667,81
3.	2018	3615,64	91660,49
4.	2016-2018 г.г.	10846,92	265160,78

3.3. По системам канализации, присоединённым к системе водоотведения промышленных сточных вод:

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности), тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	132,25	2215,73
2.	2017	132,25	3203,32
3.	2018	132,25	4178,20
4.	2016-2018 г.г.	396,75	9597,25

3.4. По системам канализации, присоединённым к системе водоотведения промливневых сточных вод:

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности), тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	15788,80	18512,09
2.	2017	15788,80	19177,08
3.	2018	15788,80	21240,83
4.	2016-2018 г.г.	47366,40	58930,00

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	0,65	0,69	6,2	0,69	0	0,69	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
165963,48	178587,85	7,6	188573,71	5,6	198228,19	5,1

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	56286,73
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0,00
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0,00

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения (с учетом объёма на собственные нужды для другого вида деятельности) 30396,41 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 235062,56 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,079
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	5,50
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	20,36
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м	1,10

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа Горьковского МУП ЖКХ в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	Горьковское МУП ЖКХ Комсомольская ул., д. 46, Горьковский п., Новоалександровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	40,00
		2017 год	42,52
		2018 год	45,03
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	40,00
		2017 год	42,52
		2018 год	45,03
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	100,00
		2017 год	106,30
		2018 год	112,57
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	100,00
		2017 год	106,30
		2018 год	112,57

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	1,00
		2017 год	1,06
		2018 год	1,13
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
		2017 год	1,06
		2018 год	1,13

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	56,72	2596,65
2.	2017	56,72	2716,35
3.	2018	56,72	2868,71
4.	2016-2018 г.г.	170,16	8181,71

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,180	0,174	-3,3	0,116	-33,3	0,116	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	23,02	22,77	-1,1	22,58	-0,8	22,27	-1,4
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	2,82	2,77	-1,8	2,77	0	2,77	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
2441,75	2596,65	6,3	2716,35	4,6	2868,71	5,6

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	39,85
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	39,85
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	69,80
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	69,80
		0
		0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 44,12 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 1982,77 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина Показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,15
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2,43
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	2,76
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ГБУ СК «Управление «СЭСПН» в сфере водоснабжения для потребителей Ставропольского края на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ГБУ СК «Управление «СЭСПН» Голенева ул., 18, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердив- шего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	1669,56
		2017 год	1774,75
		2018 год	1879,46
		2016 год	1669,56
		2017 год	1774,75
		2018 год	1879,46
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	4769,38
		2017 год	5069,85
		2018 год	5368,97
		2016 год	4769,38
		2017 год	5069,85
		2018 год	5368,97

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	4769,38
		2017 год	5069,85
		2018 год	5368,97
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	2,00
		2017 год	2,00
		2018 год	2,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	20221,38	88887,14
2.	2017	20221,38	94823,95
3.	2018	20221,38	101565,96
4.	2016-2018 г.г.	60664,14	285277,05

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0	0,011	0	0,011	0	0,011	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	5,25	1,69	-67,8	1,69	0	1,69	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0,02	0,02	0	0,02	0	0,02	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
85652,55	88887,14	3,8	94823,95	6,7	101565,96	7,1

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	272,10
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	272,10
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 19363,18 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 75358,54 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,01
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	1,80
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0,03

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ГУП СК ЖКХ Кировского района в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ГУП СК ЖКХ Кировского района Правды ул., д. 8, Новопавловск г., Кировский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	744,45
		2017 год	791,35
		2018 год	838,04
		2016 год	744,45
		2017 год	791,35
		2018 год	838,04
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	459,98
		2017 год	488,96
		2018 год	517,81
		2016 год	459,98
		2017 год	488,96
		2018 год	517,81

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	1837,73
	2017 год	1837,73
	2018 год	1837,73
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	899,17
	2017 год	899,17
	2018 год	899,17

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	1386,36	53246,88
2.	2017	1386,36	55717,71
3.	2018	1386,36	58467,83
4.	2016-2018 г.г.	4159,08	167432,42

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,853	0,874	2,5	0,871	-0,3	0,867	-0,5

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	20,57	20,33	-1,2	20,33	0	20,33	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	1,350	1,349	-0,1	1,348	-0,1	1,347	-0,1

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
50171,37	53246,88	6,1	55717,71	4,6	58467,83	4,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	756,70
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	385,00
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1017,02
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	415,04

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 1378,03 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 46591,01 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	1,24

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,88
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	20,67
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	1,371

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ГУП СК ЖКХ Кировского района в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ГУП СК ЖКХ Кировского района Правды ул., д. 8, Новопавловск г., Кировский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердив- шего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	65,04
		2017 год	69,14
		2018 год	73,22
		2016 год	65,04
		2017 год	69,14
		2018 год	73,22
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	31,06
		2017 год	33,02
		2018 год	34,97
		2016 год	31,06
		2017 год	33,02
		2018 год	34,97

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	160,21
		2017 год	160,21
		2018 год	160,21
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	326,79
		2017 год	326,79
		2018 год	326,79

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	210,73	10503,24
2.	2017	208,95	11008,11
3.	2018	208,95	11709,57
4.	2016-2018 г.г.	628,63	33220,92

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	0,019	0,019	0	0,019	0	0,019	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	1,99	1,98	-0,5	1,97	-0,5	1,96	-0,5

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
9835,56	10503,24	6,8	11008,11	4,8	11709,57	6,4

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	303,00 303,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	26,00 26,00
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	152,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	170,86

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 197,7 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 16246,0 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,019
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	0

3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	0
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м	2,03
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в сфере водоснабжения для потребителей Ставропольского края на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Ломоносова ул., 25, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	24821,66
		2017 год	26385,43
		2018 год	27942,17
		2016 год	24821,66
		2017 год	26385,43
		2018 год	27942,17
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	84935,03
		2017 год	90285,93
		2018 год	95612,80
		2016 год	84935,03
		2017 год	90285,93
		2018 год	95612,80

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	8000,00
	2017 год	8000,00
	2018 год	8000,00
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	849,35
	2017 год	902,86
	2018 год	956,13

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) холодной воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

3.1. В сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	90781,27	3741055,02
2.	2017	91206,27	4002246,73
3.	2018	91442,37	4265268,59
4.	2016-2018 г.г.	273429,91	12008570,34

3.2. В сфере технического водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	3067,40	17489,05
2.	2017	3067,40	18716,29
3.	2018	3067,40	19794,55
4.	2016-2018 г.г.	9202,20	55999,89

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0,1	0,1	0	0,1	0	0,1	0

2. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
- | | | | | | | |
|------|------|-----|------|----|------|------|
| 0,99 | 1,05 | 6,1 | 1,04 | -1 | 1,02 | -1,9 |
|------|------|-----|------|----|------|------|

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	32,45	36,69	13,07	36,68	-0,03	36,67	-0,03
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	1,656	1,704	2,9	1,704	0	1,704	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
3531863,35	3758544,07	6,4	4020963,02	7,0	4285063,14	6,6

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	44634,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	26028,80
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	83067,70
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	78768,00
		63903,83
		447,46

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 86084,45 тыс. куб. м., технической воды 3069,82 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 3391034 тыс. руб., по техническому водоснабжению 16973 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,08
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	1,04
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	36,66
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	1,798

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Ломоносова ул., 25, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	1939,53
		2017 год	2061,72
		2018 год	2183,36
		2016 год	1939,53
		2017 год	2061,72
		2018 год	2183,36
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	37141,00
		2017 год	39480,88
		2018 год	41810,25
		2016 год	37141,00
		2017 год	39480,88
		2018 год	41810,25

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	2000,00
		2017 год	2000,00
		2018 год	2000,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	371,41
		2017 год	394,81
		2018 год	418,10

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	48098,62	1036360,26
2.	2017	48408,12	1084965,89
3.	2018	48491,23	1130369,44
4.	2016-2018 г.г.	144997,97	3251695,59

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	8,81	8,80	-0,1	8,78	-0,2	8,75	-0,3
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %						
	3,3	3,2	-3,0	3,2	0	3,1	-3,1

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	0,85	0,892	4,9	0,891	-0,1	0,890	-0,1

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1000069,81	1036360,26	3,6	1084965,89	4,7	1130369,44	4,2

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	5696,80
		994,50
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	16941,50
		16030,10
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	5544,70
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	139,84

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 48038,70 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 842325,60 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	8,81
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	0

3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	1,2
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м	0,853
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ЗАО «Люминофор-Сервис», г. Ставрополь, в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ЗАО «Люминофор-Сервис» 1-я Промышленная ул., д. 13, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	68,00
		2017 год	72,28
		2018 год	76,54
		2016 год	68,00
		2017 год	72,28
		2018 год	76,54
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	0,80
		2017 год	0,80
		2018 год	0,80

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	0
	2017 год	0
	2018 год	0

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	42,06	1777,65
2.	2017	42,06	1882,95
3.	2018	42,06	1984,08
4.	2016-2018 г.г.	126,18	5644,68

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	0	0,116	100	0,116	0	0,116	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	100	100	0	100	0	100	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	0,35	0,37	5,7	0,36	-2,7	0,35	-2,8

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1748,16	1777,65	1,7	1882,95	5,9	1984,08	5,4

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	42,61
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 42,06 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 1823,47 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,116
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	100
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	0

4. Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м 0,51
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ЗАО «Ставропольский бройлер» в сфере водоотведения 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ЗАО «Ставропольский бройлер» Восточная ул., д. 1 а, Рыздвяный п., Изобильненский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	29,00
		2017 год	30,83
		2018 год	32,65
		2016 год	29,00
		2017 год	30,83
		2018 год	32,65
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	18,34
		2017 год	18,34
		2018 год	18,34

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	0
	2017 год	0
	2018 год	0

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	102,4	617,30
2.	2017	102,4	667,86
3.	2018	102,4	712,05
4.	2016-2018 г.г.	307,2	1997,21

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	0,5	0	-100	0	0	0	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	0,1	0,12	20	0,11	-8,3	0,1	-9,1

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
607,63	617,30	1,6	667,86	8,2	712,05	6,6

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	235,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	18,34
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 100,92 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 723,23 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	0

4. Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м 0,14
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МКП «Надежда» МО с. Благодатное Петровского района Ставропольского края в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МКП «Надежда» Советская ул., д. 19, Благодатное с., Петровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердив- шего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	1,66
		2017 год	1,76
		2018 год	1,86
		2016 год	1,66
		2017 год	1,76
		2018 год	1,86
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	5,63	296,81
2.	2017	5,63	315,13
3.	2018	5,63	331,52
4.	2016-2018 г.г.	16,89	943,46

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,333	0,333	0	0,333	0	0,333	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	3,84	9,49	147,1	9,49	0,0	9,49	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0	0	0	0	0	0	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
286,07	296,81	3,8	315,13	6,2	331,52	5,2

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	1,39
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0,00
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	4,11
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0,30

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 4,93 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 347,77 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,333
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	10,66
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа
МКУ «АКВА», Левокумский район,
в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МКУ «АКВА» Кооперативная ул., д. 118, Николо-Александровское с., Левокумский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	18,37
		2017 год	19,53
		2018 год	20,68
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	18,37
		2017 год	19,53
		2018 год	20,68
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	56,77
		2017 год	60,35
		2018 год	63,91
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	56,77
		2017 год	60,35
		2018 год	63,91

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	1,14
	2017 год	1,21
	2018 год	1,28
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,14
	2017 год	1,21
	2018 год	1,28

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	42,17	1830,34
2.	2017	41,75	1928,67
3.	2018	41,33	2025,94
4.	2016-2018 г.г.	125,25	5784,95

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	1,09	1,17	7,4	1,11	-5,1	1,10	-0,9
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	2,89	2,87	-0,7	2,85	-0,7	2,83	-0,7

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1717,69	1830,34	6,6	1928,67	5,4	2025,94	5,0

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	246,44
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	121,15
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	15,46

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 39,12 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 2745,84 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	1,01
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	3,65

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МКУ «УЖКХ», Предгорный район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МКУ «УЖКХ» Полевая ул., д. 20, Санамер пос., Предгорный район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	52,50
		2017 год	52,50
		2018 год	52,50
		2016 год	52,50
		2017 год	52,50
		2018 год	52,50
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0

4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	122,45	1544,27
2.	2017	122,45	1637,01
3.	2018	116,33	1639,18
4.	2016-2018 г.г.	361,23	4820,46

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	8,03	8,03	0	8,02	-0,12	8,40	4,74
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0	0	0	0	0	0	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1573,63	1544,27	-1,9	1637,01	6,0	1639,18	0,1

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	0,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0,00
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 77,25 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 1588,88 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа
МУП «АКВА» муниципального образования
Каясулинского сельсовета, Нефтекумский район,
в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «АКВА» Советская ул., д. 43 г., Каясула с., Нефтекумский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердив- шего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	100,00
		2017 год	106,30
		2018 год	112,57
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	100,00
		2017 год	106,30
		2018 год	112,57
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	133,00
		2017 год	141,38
		2018 год	149,72
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	133,00
		2017 год	141,38
		2018 год	149,72

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	1,33
		2017 год	1,41
		2018 год	1,50
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,33
		2017 год	1,41
		2018 год	1,50

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	94,00	3888,64
2.	2017	95,50	4049,57
3.	2018	95,50	4251,17
4.	2016-2018 г.г.	285,00	12189,38

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	1,250	1,094	-12,5	0,938	-14,3	0,781	-16,7

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	3,34	3,29	-1,5	3,24	-1,5	3,24	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	1,14	1,14	0	1,13	-0,9	1,13	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
3621,46	3888,64	7,4	4049,57	4,1	4251,17	5,0

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	12,74
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	25,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 94,23 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 3075,00 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	1,56
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	6,66
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	1,15

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Водник» МО с. Ачикулак, Нефтекумский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Водник» МО с. Ачикулак Гвардейская ул., д. 3, Ачикулак с., Нефтекумский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	64,40
		2017 год	68,46
		2018 год	72,50
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	64,40
		2017 год	68,46
		2018 год	72,50
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	68,79
		2017 год	73,12
		2018 год	77,43
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	68,79
		2017 год	73,12
		2018 год	77,43

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	6,00
		2017 год	6,00
		2018 год	6,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	6,00
		2017 год	6,00
		2018 год	6,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	35,00	1208,51
2.	2017	35,00	1273,95
3.	2018	35,00	1345,63
4.	2016-2018 г.г.	105,00	3828,09

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,037	0,037	0	0,037	0	0,037	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	11,75	11,73	-0,2	11,68	-0,4	11,66	-0,2
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0,60	0,59	-1,7	0,57	-3,4	0,56	-1,8

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1129,66	1208,51	7,0	1273,95	5,4	1345,63	5,6

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	16,20
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	37,70
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	6,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	6,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 23,10 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 992,00 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	14,76
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0,33

ПРИЛОЖЕНИЕ 18

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Водник», Петровский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Водник» Гражданская ул., Гофицкое с., Петровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	96,00
		2017 год	102,05
		2018 год	108,07
		2016 год	96,00
		2017 год	102,05
		2018 год	108,07
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	135,00
		2017 год	143,51
		2018 год	151,98
		2016 год	135,00
		2017 год	143,51
		2018 год	151,98

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	50,00
	2017 год	50,00
	2018 год	50,00
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
	2017 год	1,00
	2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3.1. В сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	103,91	3633,20
2.	2017	103,50	3798,87
3.	2018	103,70	3991,74
4.	2016-2018 г.г.	311,11	11423,81

3.2. В сфере технического водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	107,97	389,59
2.	2017	107,97	409,98
3.	2018	107,97	431,80
4.	2016-2018 г.г.	323,91	1231,37

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,14	0,125	-10,7	0,104	-16,8	0,104	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	5,4	5,26	-2,6	5,14	-2,3	5,02	-2,3
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0	0	0	0	0	0	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
3857,44	4022,79	4,3	4208,85	4,6	4423,54	5,1

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	81,50
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	125,88
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	29,50
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 93,31 тыс. куб. м, технической воды 81,07 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 2952,36 тыс. руб., по техническому водоснабжению 260,32 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,104
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	5,98
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0

ПРИЛОЖЕНИЕ 19

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа
МУП «Водоканал» администрации ст. Расшеватской,
Новоалександровский район,
в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Водоканал» администрации станции Расшеватской Московская ул., 1-а, Расшеватская ст., Новоалександровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердив- шего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	286,10
		2017 год	304,12
		2018 год	322,06
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	286,10
		2017 год	304,12
		2018 год	322,06
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	96,00
	2017 год	102,05
	2018 год	108,07
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	3,00
	2017 год	3,00
	2018 год	3,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	175,90	7731,78
2.	2017	175,90	8182,92
3.	2018	175,90	8584,75
4.	2016-2018 г.г.	527,70	24499,45

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	2,60	2,08	-20,0	1,56	-25,0	1,04	-33,3

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	4,26	6,24	46,5	6,23	-0,2	6,22	-0,2

2. Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
- | | | | | | | |
|------|------|-----|------|-----|------|------|
| 2,59 | 2,66 | 2,7 | 2,65 | 0,4 | 2,64 | -0,4 |
|------|------|-----|------|-----|------|------|

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
7362,16	7731,78	5,0	8182,92	5,8	8584,75	4,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	246,30
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	60,80
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	3,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 173,62 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 6914,76 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,	0

	отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,354
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	6,66
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	2,67

ПРИЛОЖЕНИЕ 20

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Водоканал» села Дмитриевского, Красногвардейский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Водоканал» села Дмитриевского Октябрьская ул., д. 18, Дмитриевское с., Красногвардейский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	365,17
		2017 год	388,18
		2018 год	411,08
		2016 год	365,17
		2017 год	388,18
		2018 год	411,08
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	179,60
	2017 год	190,91
	2018 год	202,18
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	7,00
	2017 год	9,00
	2018 год	10,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	113,03	4737,58
2.	2017	113,03	4957,71
3.	2018	113,03	5206,18
4.	2016-2018 г.г.	339,09	14901,47

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,038	0,019	-50,0	0,019	0	0,019	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	4,45	6,05	36,0	5,64	-6,8	5,23	-7,3
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0,47	0,69	46,8	0,68	-1,5	0,68	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
4952,40	4737,58	-4,3	4957,71	4,7	5206,18	5,0

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	238,81
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	443,49
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	24,60
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	3,20

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 107,38 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 3946 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	7,94
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0,71

ПРИЛОЖЕНИЕ 21

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа
МУП «Водоканал» Тукуй-Мектебского сельсовета, Нефтекумский район,
в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Водоканал» Тукуй-Мектебского сельсовета Кирова ул., д. 49, Тукуй-Мектеб аул, Нефтекумский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	173,11
		2017 год	184,02
		2018 год	194,88
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	173,11
		2017 год	184,02
		2018 год	194,88
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	177,35
		2017 год	188,52
		2018 год	199,64
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	177,35
		2017 год	188,52
		2018 год	199,64

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	167,00
	2017 год	174,18
	2018 год	181,67
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
	2017 год	1,00
	2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	49,53	1878,28
2.	2017	49,53	1979,86
3.	2018	49,53	2094,04
4.	2016-2018 г.г.	148,59	5952,18

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0	0,602	0	0,602	0	0,602	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0,30	0,292	-2,7	0,257	-12,0	0,256	-0,4

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1561,90	1878,28	20,3	1979,86	5,4	2094,04	5,8

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	56,77
		56,77
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	80,00
		80,00
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 44,73 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 1132,58 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	1,00
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0,291

ПРИЛОЖЕНИЕ 22

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «ВОДОКАНАЛ», г. Ставрополь, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя Ленина ул., д. 456, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	4500,00
		2017 год	4783,50
		2018 год	5065,73
		2016 год	3500,00
		2017 год	3720,50
		2018 год	3940,01
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	155197,83
		2017 год	164975,30
		2018 год	174708,84
		2016 год	155197,83
		2017 год	164975,30
		2018 год	174708,84

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	29155,00
		2017 год	19875,00
		2018 год	20900,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	230,00
		2017 год	285,00
		2018 год	340,00

3. Плановый объем подачи воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3.1. В сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	33300,00	1209160,28
2.	2017	33200,00	1272225,28
3.	2018	33100,00	1336979,49
4.	2016-2018 г.г.	99600,00	3818365,05

3.2. В сфере технического водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	460,33	14561,84
2.	2017	460,33	15352,76
3.	2018	460,33	16157,11
4.	2016-2018 г.г.	1380,99	46071,71

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0,6	0,17	-71,7	0,17	0	0,15	-11,8
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	14,68	15,19	3,5	15,19	0	15,19	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	4,22	4,03	-4,5	4,03	0	4,03	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1175475,63	1223722,12	4,4	1287578,04	5,2	1353136,60	5,1

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	3418,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	3418,00
		136307,80
		129920,00
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	13335,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	401,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 32911,00 тыс. куб. м., технической воды 426,00 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 1088995,90 тыс. руб., по техническому водоснабжению 12070,00 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,17
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	15,24
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	4,053

ПРИЛОЖЕНИЕ 23

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «ВОДОКАНАЛ», г. Ставрополь, в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя Ленина ул., д. 456, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	1191,29
		2017 год	1266,34
		2018 год	1341,05
		2016 год	1191,29
		2017 год	1266,34
		2018 год	1341,05
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	30599,98
		2017 год	32527,78
		2018 год	34446,92
		2016 год	30599,98
		2017 год	32527,78
		2018 год	34446,92

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	5000,00
	2017 год	10800,00
	2018 год	10000,00
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	170,00
	2017 год	215,00
	2018 год	260,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	24300,00	324261,30
2.	2017	24200,00	339618,59
3.	2018	24100,00	355745,98
4.	2016-2018 г.г.	72600,00	1019625,87

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	13,27	13,13	-1,1	12,97	-1,2	12,81	-1,2
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	0,637	0,65	2,0	0,64	-1,5	0,63	-1,6

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
323393,81	324261,30	0,3	339618,59	4,7	355745,98	4,7

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	997,10
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	48329,40
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2631,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	315,00

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 23586,00 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 304917,9 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	13,4
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	0

3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	0
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м	0,673
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 24

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Водоканал-Т» Татарского сельсовета, Шпаковский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Водоканал-Т» Ленина ул., д. 59/3, Татарка с., Шпаковский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	175,80
		2017 год	186,88
		2018 год	197,90
		2016 год	175,80
		2017 год	186,88
		2018 год	197,90
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	2,20
		2017 год	2,34
		2018 год	2,48
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	0,50
		2017 год	0,50
		2018 год	0,50

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	103,09	4355,68
2.	2017	103,09	4550,59
3.	2018	103,09	4800,21
4.	2016-2018 г.г.	309,27	13706,48

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,985	0,936	-5,0	0,887	-5,2	0,837	-5,6

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	19,00	17,13	-9,8	17,13	0	17,13	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0,02	0	0	0	0	0	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
5703,53	4355,68	-23,6	4550,59	4,5	4800,21	5,5

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	191,58
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0,00
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2,20
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0,50

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 105,74 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 6178,26 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	17,13
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0

ПРИЛОЖЕНИЕ 25

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Горводоканал» города Лермонтова в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Горводоканал» города Лермонтова Промышленная ул., д.7, Лермонтов город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	286,74
		2017 год	304,80
		2018 год	322,78
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	286,74
		2017 год	304,80
		2018 год	322,78
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	541,90
		2017 год	576,04
		2018 год	610,03
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	541,90
		2017 год	576,04
		2018 год	610,03

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	495,02
	2017 год	495,02
	2018 год	495,02
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	29,13
	2017 год	29,13
	2018 год	29,13

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	1174,25	58055,02
2.	2017	1174,45	61354,79
3.	2018	1174,64	65302,94
4.	2016-2018 г.г.	3523,34	184712,75

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	1,158	1,14	-1,6	1,13	-0,9	1,12	-0,9

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	23,55	23,55	0	23,54	-0,04	23,53	-0,04
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0,73	0,73	0	0,72	-1,4	0,71	-1,4

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
60304,48	58055,02	-3,7	61354,79	5,7	65302,94	6,4

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	462,70
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	155,00
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	40,10

5.2 Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 978,16 тыс. куб. метров.

5.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 56034,18 тыс. рублей.

5.4 Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	34,70
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	1,13

ПРИЛОЖЕНИЕ 26

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Горводоканал» города Лермонтова в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Горводоканал» города Лермонтова Промышленная ул., д.7, Лермонтов город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердив- шего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	422,21
		2017 год	448,81
		2018 год	475,29
		2016 год	422,21
		2017 год	448,81
		2018 год	475,29
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	2450,87
		2017 год	2605,27
		2018 год	2758,98
		2016 год	2450,87
		2017 год	2605,27
		2018 год	2758,98

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	461,69
		2017 год	461,69
		2018 год	461,69
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	56,51
		2017 год	56,51
		2018 год	56,51

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	1431,88	45713,75
2.	2017	1431,88	48189,32
3.	2018	1323,21	47404,31
4.	2016-2018 г.г.	4186,97	141307,38

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	3	1	-66,7	0,976	-2,4	0,947	-3
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	0,52	0,522	0,4	0,52	-0,4	0,52	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
45202,75	45713,75	1,1	48189,32	5,4	47404,31	-1,6

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	356,10
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	120,74
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	82,30

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 1243,18 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 43043,8 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,98
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-	2,34

ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %

4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м	0,52

ПРИЛОЖЕНИЕ 27

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП ЖКХ КМР СК, Красногвардейский район, в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП ЖКХ КМР СК Есенина ул., д. 2/1, Красногвардейское село, Красногвардейский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	105,00
		2017 год	111,62
		2018 год	118,21
		2016 год	105,00
		2017 год	111,62
		2018 год	118,21
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	60,00
		2017 год	60,00
		2018 год	60,00

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
	2017 год	1,00
	2018 год	1,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	83	4160,93
2.	2017	83	4361,45
3.	2018	83	4598,18
4.	2016-2018 г.г.	249	13120,56

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	0,102	0,102	0	0,051	-50	0,051	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	0,67	0,855	27,6	0,855	0	0,855	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
4072,16	4160,93	2,1	4361,45	4,8	4598,18	5,4

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	102,00 50,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	58,60
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 79 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 4712,30 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	0

4. Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м 0,9
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 28

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП ЖКХ «Подлужное», Изобильненский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП ЖКХ «Подлужное» Калинина ул., д. 3, Подлужное с., Изобильненский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	48,77
		2017 год	51,84
		2018 год	54,90
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	48,77
		2017 год	51,84
		2018 год	54,90
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	579,62
		2017 год	616,14
		2018 год	652,49
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	579,62
		2017 год	616,14
		2018 год	652,49

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	5,80
	2017 год	6,16
	2018 год	6,52
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
	2017 год	1,00
	2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере технического водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	117,00	2205,82
2.	2017	117,00	2439,51
3.	2018	117,00	2468,26
4.	2016-2018 г.г.	351,00	7113,59

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности технического водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб технической воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0	0	0	0	0	0	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
2032,44	2205,82	8,5	2439,51	10,6	2468,26	1,2

Примечание: регулируемая деятельность в 2014 г. не осуществлялась.

ПРИЛОЖЕНИЕ 29

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП ЖКХ с. Птичьего, Изобильненский район, в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП ЖКХ с. Птичьего К. Маркса ул., д. 27, Птичье с., Изобильненский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	5,82
		2017 год	5,82
		2018 год	5,82
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1
		2017 год	1
		2018 год	1

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	16,47	350,80
2.	2017	16,47	370,41
3.	2018	16,47	390,52
4.	2016-2018 г.г.	49,41	1111,73

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	0,24	1,00	316,7	0,50	-50,0	0,50	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	0,34	0,34	0	0,34	0	0,34	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
338,17	350,80	3,7	370,41	5,6	390,52	5,4

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	0
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 12,46 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 578,96 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,24
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	0
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м	0,70

ПРИЛОЖЕНИЕ 30

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Зеленокумский водоканал» в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Зеленокумский водоканал» 60 лет Октября ул., д. 50, Зеленокумск г., Советский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	1046,80
		2017 год	1112,75
		2018 год	1178,40
		2016 год	1046,80
		2017 год	1112,75
		2018 год	1178,40
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	1942,33
		2017 год	2064,70
		2018 год	2186,51
		2016 год	1942,33
		2017 год	2064,70
		2018 год	2186,51

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	1000,00
	2017 год	1063,00
	2018 год	1125,72
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	50,00
	2017 год	50,00
	2018 год	50,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	1257,19	47467,53
2.	2017	1257,19	49764,71
3.	2018	1257,19	52229,75
4.	2016-2018 г.г.	3771,57	149461,99

5. Расчет эффективности производственной программы

5.1 Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,339	0,331	-2,4	0,325	-1,8	0,319	-1,8

5.2 Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	14,5	14,5	0	14,5	0	14,5	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	1,38	1,48	7,2	1,48	0	1,48	0

5.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
46367,22	47467,53	2,4	49764,71	4,8	52229,75	5,0

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

6.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	1228,32
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	1231,61
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1231,61
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	74,45

6.2 Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 1214,16 тыс. куб. метров.

6.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 40938,84 тыс. рублей.

6.4 Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,553
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	17,39
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	1,55

ПРИЛОЖЕНИЕ 31

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Зеленокумский водоканал» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Зеленокумский водоканал» 60 лет Октября ул., д. 50, Зеленокумск г., Советский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	518,92
		2017 год	551,61
		2018 год	584,16
		2016 год	518,92
		2017 год	551,61
		2018 год	584,16
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	1000,00
		2017 год	1063,00
		2018 год	1125,72
		2016 год	1000,00
		2017 год	1063,00
		2018 год	1125,72

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	1000,00
		2017 год	1063,00
		2018 год	1125,72
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	40,00
		2017 год	40,00
		2018 год	40,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

3.1. Услуги водоотведения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	671,67	21821,50
2.	2017	671,67	22912,45
3.	2018	671,67	24047,23
4.	2016-2018 г.г.	2015,01	68781,18

3.2. Услуги по очистке стоков

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	70,64	929,16
2.	2017	70,64	977,03
3.	2018	70,64	1026,25
4.	2016-2018 г.г.	211,92	2932,44

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1 Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	0,045	0,049	8,9	0,049	0	0,049	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
- 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб.м						
	1,07	1,035	-3,3	1,029	-0,6	1,02	-0,9

4.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
22878,05	22750,66	-0,6	23889,48	5,0	25073,48	5,0

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	788,63
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	593,35
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	593,36
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	50,30

5.2 Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 605,90 тыс. куб. м, очистке стоков 70,03 тыс. куб. метров.

5.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения 17909,24 тыс. рублей, очистке стоков 837,86 тыс. руб.

5.4 Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,089
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	8,68
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб.м	1,03

ПРИЛОЖЕНИЕ 32

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Комбытсервис» с. Ладовская Балка в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Комбытсервис» села Ладовская Балка Кооперативная ул., д. 16, Ладовская Балка с., Красногвардейский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	71,35
		2017 год	75,85
		2018 год	80,32
		2016 год	71,35
		2017 год	75,85
		2018 год	80,32
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	71,35
		2017 год	75,84
		2018 год	80,32
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
		2017 год	1,00
		2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	82,44	3644,95
2.	2017	82,44	3876,38
3.	2018	82,44	4113,24
4.	2016-2018 г.г.	247,32	11634,57

5. Расчет эффективности производственной программы

5.1 Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,097	0,097	0	0,06	-38,1	0,06	0

5.2 Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	6,51	5,39	-17,2	5,39	0	5,39	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	1,07	2,12	98,1	2,12	0	2,11	-0,5

5.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
3648,55	3644,95	-0,1	3876,38	6,4	4113,24	6,1

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

6.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые сред- ства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	115,33
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	115,33
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	39,12
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	39,12
		4,11
		0,30

6.2 Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 65,60 тыс. куб. метров.

6.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 3265,30 тыс. рублей.

6.4 Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,06
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	6,69
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	2,12
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 33

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Коммунальник», Шпаковский район в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Коммунальник» Ленина ул., д. 94, Пелагиада с., Шпаковский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	270,00
		2017 год	287,01
		2018 год	303,94
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	270,00
		2017 год	287,01
		2018 год	303,94
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	1424,23
		2017 год	1513,96
		2018 год	1603,28
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	1424,23
		2017 год	1513,96
		2018 год	1603,28

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	90,00
	2017 год	90,00
	2018 год	90,00
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
	2017 год	1,00
	2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	438,83	5813,26
2.	2017	438,83	6283,97
3.	2018	438,83	6590,45
4.	2016-2018 г.г.	1316,49	18687,68

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,96	0,93	-3,1	0,89	-4,3	0,80	-10,1

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	0,81	1,10	35,8	1,09	-0,9	1,08	-0,9
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0,04	0,30	650	0,30	0	0,30	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
3226,79	5813,26	80,2	6283,97	8,1	6590,45	4,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	311,19
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	311,19
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	60,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	60,00
		0
		0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 237,71 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 3209,52 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	1,33
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2,86
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0,06

ПРИЛОЖЕНИЕ 34

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Коммунальное хозяйство села Горькая Балка» в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «КХ села Горькая Балка» Шоссейная ул., д. 26 Б, Горькая Балка с., Советский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	85,00
		2017 год	90,36
		2018 год	95,69
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	85,00
		2017 год	90,36
		2018 год	95,69
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	80,00
		2017 год	85,04
		2018 год	90,06
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	80,00
		2017 год	85,04
		2018 год	90,06

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	1,00
		2017 год	1,00
		2018 год	1,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
		2017 год	1,00
		2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	63,00	2467,17
2.	2017	63,00	2623,83
3.	2018	63,00	2787,59
4.	2016-2018 г.г.	189,00	7878,59

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,497	0,468	-5,8	0,439	-6,2	0,409	-6,8

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	39,17	37,00	-5,5	37,00	0	37,00	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	1,67	1,65	-1,2	1,64	-0,6	1,63	-0,6

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
2296,63	2467,17	7,4	2623,83	6,4	2787,59	6,2

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	204,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	83,00
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	48,20
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 55,30 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 2823,30 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,50
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	30,54
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	1,38

ПРИЛОЖЕНИЕ 35

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Коммунальное хозяйство села Отказного», Советский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Коммунальное хозяйство села Отказного» Советская ул., д. 34, Отказное с., Советский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	84,45
		2017 год	89,77
		2018 год	95,07
		2016 год	84,45
		2017 год	89,77
		2018 год	95,07
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	35,00
		2017 год	37,21
		2018 год	39,40
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
		2017 год	1,00
		2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	30,42	1168,83
2.	2017	30,42	1228,46
3.	2018	28,90	1225,42
4.	2016-2018 г.г.	89,74	3622,71

5. Расчет эффективности производственной программы

5.1 Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0	0	0	0	0	0	0

5.2 Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	6,97	7,31	4,9	7,31	0	7,67	4,9
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	1,15	2,47	114,8	2,47	0	2,42	-2,0

5.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1150,03	1168,83	1,6	1228,46	5,1	1225,42	-0,2

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

6.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	0
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

6.2 Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 2,37 тыс. куб. метров.

6.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 394,36 тыс. рублей.

6.4 Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	10,59

ПРИЛОЖЕНИЕ 36

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Коммунальщик», Кировский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Коммунальщик» Октябрьская ул., д. 18-А, Орловка с., Кировский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	225,59
		2017 год	239,80
		2018 год	253,95
		2016 год	225,59
		2017 год	239,80
		2018 год	253,95
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	2,26
		2017 год	2,40
		2018 год	2,54
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
		2017 год	1,00
		2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	79,80	3179,34
2.	2017	83,79	3437,97
3.	2018	87,97	3687,71
4.	2016-2018 г.г.	251,56	10305,02

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	1,97	1,95	-1,0	1,95	0	1,94	-0,5

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
2865,36	3179,34	11,0	3437,97	8,1	3687,71	7,3

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	114,65
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	1,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 122,20 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 3100,28 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	1,89
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	22,26
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0,73

ПРИЛОЖЕНИЕ 37

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Коммунальщик», Шпаковский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Коммунальщик» Советская ул., д.10 а, Цимлянский п., Шпаковский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	52,90
		2017 год	56,23
		2018 год	59,55
		2016 год	52,90
		2017 год	56,23
		2018 год	59,55
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	47,30
		2017 год	50,28
		2018 год	53,25
		2016 год	47,30
		2017 год	50,28
		2018 год	53,25

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	0,80
	2017 год	0,80
	2018 год	0,90
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,0
	2017 год	1,0
	2018 год	1,0

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	52,18	2357,69
2.	2017	52,20	2489,35
3.	2018	53,50	2683,80
4.	2016-2018 г.г.	157,88	7530,84

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,30	0,20	-33,3	0,20	0	0,15	-25,0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	6,50	12,01	84,8	12,00	-0,1	11,60	-3,3
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	1,22	1,41	15,6	1,41	0	1,40	-0,7

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
2303,99	2357,69	2,3	2489,35	5,6	2683,80	7,8

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	0
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	42,70 42,70
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 36,45 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 1368,11 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,20
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	19,13
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	2,02

ПРИЛОЖЕНИЕ 38

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП КХ Арзгирского района в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП КХ Арзгирского района Кирова ул., д. 85, Арзгир с., Арзгирский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердив- шего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	116,98
		2017 год	124,35
		2018 год	131,69
		2016 год	116,98
		2017 год	124,35
		2018 год	131,69
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	49,50
		2017 год	50,00
		2018 год	55,00

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
	2017 год	1,00
	2018 год	1,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	37,30	971,97
2.	2017	37,50	1022,59
3.	2018	37,70	1078,26
4.	2016-2018 г.г.	112,50	3072,82

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	0,36	0,38	5,6	0,37	-2,6	0,36	-2,7

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
886,95	971,97	9,6	1022,59	5,2	1078,26	5,4

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	111,00 111,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	1,00

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 37,00 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 1088,00 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	0

4. Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м 0,38
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 39

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП кх «Верхнерусское», Шпаковский район в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП КХ «Верхнерусское» Подгорная ул., д. 7, Верхнерусское с., Шпаковский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	40,00
		2017 год	42,52
		2018 год	45,03
		2016 год	40,00
		2017 год	42,52
		2018 год	45,03
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	60,00
		2017 год	63,78
		2018 год	67,54
		2016 год	60,00
		2017 год	63,78
		2018 год	67,54

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	0
	2017 год	0
	2018 год	0
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
	2017 год	1,00
	2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	134,0	7619,97
2.	2017	134,0	8022,39
3.	2018	134,5	8527,30
4.	2016-2018 г.г.	402,5	24169,66

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,4	0,36	-10	0,35	-2,8	0,34	-2,9

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0	0	0	0	0	0	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
6461,13	7619,97	17,9	8022,39	5,3	8527,30	6,3

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	39,41
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2,26
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 134,43 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 7441,43 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,36
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0

ПРИЛОЖЕНИЕ 40

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП МО Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края «Пчелка» в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП МО Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края «Пчелка» Октябрьская ул., д. 1 А, Константиновское с., Петровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердив- шего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	42,00
		2017 год	44,65
		2018 год	47,28
		2016 год	42,00
		2017 год	44,65
		2018 год	47,28
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	42,00
	2017 год	44,00
	2018 год	45,00
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	4,00
	2017 год	5,00
	2018 год	5,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	63,56	2208,37
2.	2017	63,56	2288,10
3.	2018	63,56	2386,95
4.	2016-2018 г.г.	190,68	6883,42

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,16	0,212	32,5	0,177	-16,5	0,141	-20,3

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	5,50	5,49	-0,2	5,48	-0,2	5,47	-0,2
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0	0	0	0	0	0	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
2122,56	2208,37	4,0	2288,10	3,6	2386,95	4,3

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	36,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	11,70
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 56,69 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 1825,98 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологи-	0,28

- ческих нарушений на объектах водоснабжения, в
расчете на протяженность сети в год, ед./км
- | | | |
|----|--|------|
| 3. | Доля потерь воды при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 5,99 |
| 4. | Удельный расход электрической энергии, на единицу
объема поданной воды (поставленной потребителям),
кВт*ч/куб. м | 0 |
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 41

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП МО Махмуд-Мектебского сельсовета «Исток», Нефтекумский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП МО Махмуд-Мектебского сельсовета «Исток» Новая ул., д. 1, Махмуд-Мектеб аул, Нефтекумский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	58,00
		2017 год	61,65
		2018 год	65,29
		2016 год	58,00
		2017 год	61,65
		2018 год	65,29
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	110,00
		2017 год	116,93
		2018 год	123,83

	в том числе сетей и оборудования	2016 год	110,00
		2017 год	116,93
		2018 год	123,83
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	74,00
		2017 год	74,00
		2018 год	74,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
		2017 год	1,00
		2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	64,78	1207,91
2.	2017	64,78	1271,76
3.	2018	64,78	1347,58
4.	2016-2018 г.г.	194,34	3827,25

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,50	0,12	-76	0,06	-50	0,06	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	0	0	0	0	0	0	0

2. Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
- | | | | | | | |
|------|-------|------|-------|---|-------|---|
| 0,38 | 0,377 | -0,8 | 0,377 | 0 | 0,377 | 0 |
|------|-------|------|-------|---|-------|---|

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1133,61	1207,91	6,6	1271,76	5,3	1347,58	6,0

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	66,10
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 64,78 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 824,08 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,	0

	отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,12
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0,38

ПРИЛОЖЕНИЕ 42

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП МО Озек-Суатского сельсовета «Гарант», Нефтекумский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП МО Озек-Суатского сельсовета «Гарант» О.Сеитова ул., б/н, Озек-Суат с., Нефтекумский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	158,19
		2017 год	168,16
		2018 год	178,08
		2016 год	158,19
		2017 год	168,16
		2018 год	178,08
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	123,38
		2017 год	131,15
		2018 год	138,89

	в том числе сетей и оборудования	2016 год	123,38
		2017 год	131,15
		2018 год	138,89
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	30,00
		2017 год	35,00
		2018 год	35,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	2,80
		2017 год	3,00
		2018 год	3,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	40,00	1674,05
2.	2017	40,50	1759,22
3.	2018	41,00	1867,06
4.	2016-2018 г.г.	121,50	5300,33

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,117	0,111	-5,1	0,105	-5,4	0,099	-5,7

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	0	0	0	0	0	0	0

2. Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 3,21 | 2,93 | -8,7 | 2,79 | -4,8 | 2,73 | -2,2 |
|------|------|------|------|------|------|------|

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1586,10	1674,05	5,5	1759,22	5,1	1867,06	6,1

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	82,40
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	38,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	3,10

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 38,00 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 1226,66 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,	0

	отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	2,93

ПРИЛОЖЕНИЕ 43

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Нептун», Нефтекумский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Нептун» Первомайская ул., д. 137 а, Кара-Тюбе с., Нефтекумский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	85,00
		2017 год	90,40
		2018 год	95,70
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	85,00
		2017 год	90,40
		2018 год	95,70
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	20,00
		2017 год	20,00
		2018 год	20,00

4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
		2017 год	1,00
		2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	63,18	2626,75
2.	2017	63,18	2751,97
3.	2018	63,18	2859,99
4.	2016-2018 г.г.	189,54	8238,71

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	1,26	0,80	-36,5	0,74	-7,5	0,69	-6,8

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0,98	0,76	-22,4	0,75	-1,3	0,74	-1,3

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
2595,98	2626,75	1,2	2751,97	4,8	2859,99	3,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	90,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 60,10 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 2272,88 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,80
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0,81
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 44

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Нинское коммунальное хозяйство», Советский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Нинское коммунальное хозяйство» Гагарина ул., 72, Нины с., Советский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	256,87
		2017 год	273,05
		2018 год	289,16
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	256,87
		2017 год	273,05
		2018 год	289,16
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	308,00
		2017 год	327,40
		2018 год	346,72
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	308,00
		2017 год	327,40
		2018 год	346,72

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	90,00
	2017 год	100,00
	2018 год	110,00
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	2,00
	2017 год	2,00
	2018 год	2,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	118,50	5119,79
2.	2017	119,50	5462,80
3.	2018	120,50	5778,07
4.	2016-2018 г.г.	358,50	16360,66

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,170	0,177	4,1	0,152	-14,1	0,152	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	7,43	7,43	0	7,42	-0,1	7,41	-0,1
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	1,07	1,20	12,1	1,199	-0,1	1,198	-0,1

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
4759,82	5119,79	7,6	5462,80	6,7	5778,07	5,8

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	108,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	107,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 108,07 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 4395,87 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологи-	0,177

- ческих нарушений на объектах водоснабжения, в
расчете на протяженность сети в год, ед./км
3. Доля потерь воды при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 7,70
4. Удельный расход электрической энергии, на единицу
объема поданной воды (поставленной потребителям),
кВт*ч/куб. м 1,23
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 45

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Новосредненского сельсовета «Надежда», Кировский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Новосредненского сельсовета «Надежда» Ленина ул., д.34 А, Коммаяк п., Кировский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	72,22
		2017 год	76,77
		2018 год	81,30
		2016 год	72,22
		2017 год	76,77
		2018 год	81,30
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	1,24
		2017 год	1,24
		2018 год	1,24
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
		2017 год	1,00
		2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	128,75	3513,87
2.	2017	128,75	3671,00
3.	2018	128,75	3833,01
4.	2016-2018 г.г.	386,25	11017,88

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	2,2	1,62	-26,4	1,59	-1,9	1,48	-6,9

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	4,81	4,66	-3,1	4,45	-4,5	4,38	-1,6
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	1,31	1,240	-5,3	1,239	-0,1	1,238	-0,1

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
3296,99	3513,87	6,6	3671,00	4,5	3833,01	4,4

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	242,50
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1,30
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	1,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 102,55 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 2688,00 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в	0

- результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
- | | | |
|----|--|------|
| 3. | Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 8,68 |
| 4. | Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м | 1,55 |
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 46

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Оазис», Нефтекумский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Оазис» Молодежная ул., б/н, Зункарь п., Нефтекумский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	31,00
		2017 год	32,95
		2018 год	34,89
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	31,00
		2017 год	32,95
		2018 год	34,89
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	50,00
		2017 год	53,15
		2018 год	56,29
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	50,00
		2017 год	53,15
		2018 год	56,29

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	19,00
	2017 год	19,00
	2018 год	19,00
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
	2017 год	1,00
	2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	30	1191,55
2.	2017	30	1258,37
3.	2018	30	1337,14
4.	2016-2018 г.г.	90	3787,06

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	1,8	1,7	-5,6	1,6	-5,9	1,5	-6,3

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	5,93	5,9	-0,5	5,8	-1,7	5,7	-1,7
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	1,3	1,32	1,5	1,31	-0,8	1,3	-0,8

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1219,17	1191,55	-2,3	1258,37	5,6	1337,14	6,3

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	31,35
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	8,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	12,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 19,98 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 843,64 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологи-	2,00

- ческих нарушений на объектах водоснабжения, в
расчете на протяженность сети в год, ед./км
- | | | |
|----|--|------|
| 3. | Доля потерь воды при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 9,47 |
| 4. | Удельный расход электрической энергии, на единицу
объема поданной воды (поставленной потребителям),
кВт*ч/куб. м | 1,71 |
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 47

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Прогресс», Шпаковский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Прогресс» Шоссейная ул., д. 4, Дубовка с., Шпаковский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	304,75
		2017 год	323,95
		2018 год	343,06
		2016 год	304,75
		2017 год	323,95
		2018 год	343,06
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	3,05
		2017 год	3,24
		2018 год	3,43

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
	2017 год	1,00
	2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	53,59	1463,48
2.	2017	53,59	1545,53
3.	2018	53,59	1627,81
4.	2016-2018 г.г.	160,77	4636,82

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	0,8	5,8	625	5,63	-2,9	5,47	-2,8
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0	0	0	0	0	0	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1341,20	1463,48	9,1	1545,53	5,6	1627,81	5,3

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	322,97
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	1,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 46,37 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 1994,06 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,80
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	1,63
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0

ПРИЛОЖЕНИЕ 48

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Просьянское», Петровский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Просьянское» Черемушки ул., д. 11, Просьянка с, Петровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	18,00
		2017 год	19,13
		2018 год	20,26
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	18,00
		2017 год	19,13
		2018 год	20,26
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	12,27
		2017 год	13,04
		2018 год	13,81
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	6,14
		2017 год	6,52
		2018 год	6,91

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	6,14
		2017 год	6,52
		2018 год	6,91
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
		2017 год	1,00
		2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	39,31	1003,72
2.	2017	37,95	1026,67
3.	2018	41,00	1163,34
4.	2016-2018 г.г.	118,26	3193,73

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,25	0,25	0	0,21	-16	0,18	-14,3

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	2,53	2,42	-4,3	2,38	-1,7	2,33	-2,1
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0	0	0	0	0	0	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
865,86	1003,72	15,9	1026,67	2,3	1163,34	13,3

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	0
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	18,20
	в том числе сетей и оборудования	12,60
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	5,60
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 39,14 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 872,28 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,29
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2,46
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0

ПРИЛОЖЕНИЕ 49

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Родники», Александровский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Родники» Глазкова ул., д. 216, Калиновское с., Александровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	52,20
		2017 год	55,49
		2018 год	58,76
		2016 год	52,20
		2017 год	55,49
		2018 год	58,76
2.	Капитальный ремонт основных фондов в том числе сетей и оборудования	2016 год	120,00
		2017 год	127,56
		2018 год	135,09
		2016 год	120,00
		2017 год	127,56
		2018 год	135,09

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	5,00
	2017 год	5,00
	2018 год	5,00
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	3,00
	2017 год	3,00
	2018 год	3,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	47,25	1388,78
2.	2017	47,25	1455,79
3.	2018	47,25	1525,92
4.	2016-2018 г.г.	141,75	4370,49

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0	0,143	0	0,132	-7,7	0,121	-8,3

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	9,23	5,80	-37,2	5,78	-0,3	5,76	-0,3
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0	0	0	0	0	0	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1370,27	1388,78	1,4	1455,79	4,8	1525,92	4,8

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	109,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	14,70
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 26,63 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 691,50 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологи-	0,16

- ческих нарушений на объектах водоснабжения, в
расчете на протяженность сети в год, ед./км
- | | | |
|----|--|------|
| 3. | Доля потерь воды при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 9,08 |
| 4. | Удельный расход электрической энергии, на единицу
объема поданной воды (поставленной потребителям),
кВт*ч/куб. м | 0 |
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 50

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «РОДНИК», Нефтекумский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «РОДНИК» Первомайская ул., д. 4 а, Андрей-Курган х., Нефтекумский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	70,00
		2017 год	74,41
		2018 год	78,80
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	70,00
		2017 год	74,41
		2018 год	78,80
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	70,00
		2017 год	74,41
		2018 год	78,80
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	70,00
		2017 год	74,41
		2018 год	78,80

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	1,00
		2017 год	1,00
		2018 год	1,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	2,00
		2017 год	2,00
		2018 год	2,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	64,81	2492,95
2.	2017	64,81	2543,68
3.	2018	64,81	2628,28
4.	2016-2018 г.г.	194,43	7664,91

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,35	0,35	0	0,35	0	0,35	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	3,03	3,02	-0,3	3,02	0	3,02	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0,26	0,25	-3,8	0,24	-4,0	0,23	-4,2

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
2382,13	2492,95	4,7	2543,68	2,0	2628,28	3,3

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	12,50
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	12,50
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	3,70
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	3,70
		16,20
		2,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 64,66 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 965,10 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,35
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	3,45
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0,26
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 51

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Родник», Петровский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Родник» Центральная ул., д. 68, Высоцкое с., Петровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	240,00
		2017 год	255,12
		2018 год	270,17
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	240,00
		2017 год	255,12
		2018 год	270,17
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	40,00
		2017 год	42,52
		2018 год	45,03
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	40,00
		2017 год	42,52
		2018 год	45,03

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	20,00
		2017 год	20,00
		2018 год	20,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	5,00
		2017 год	5,00
		2018 год	5,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	128,80	3680,15
2.	2017	128,00	3846,38
3.	2018	128,00	4034,88
4.	2016-2018 г.г.	384,80	11561,41

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	3,96	9,45	138,6	9,43	-0,2	9,43	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0,11	0,07	-36,4	0,07	0	0,07	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
3252,72	3680,15	13,1	3846,38	4,5	4034,88	4,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	187,80
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	187,80
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	34,60
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	34,60
		1,00
		1,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 121,96 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 2940,20 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	16,03
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0,07

ПРИЛОЖЕНИЕ 52

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Родник», Шпаковский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Родник» Подгорная ул., д. 35/2, Темнолесская ст., Шпаковский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	26,55
		2017 год	28,22
		2018 год	29,88
		2016 год	26,55
		2017 год	28,22
		2018 год	29,88
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	100,00
		2017 год	106,30
		2018 год	112,57
		2016 год	100,00
		2017 год	106,30
		2018 год	112,57

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	4,00
	2017 год	4,00
	2018 год	4,00
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,50
	2017 год	1,50
	2018 год	1,50

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	67,80	1900,18
2.	2017	67,82	1996,81
3.	2018	67,95	2109,17
4.	2016-2018 г.г.	203,57	6006,16

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,06	0,042	-30,0	0,042	0	0,042	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	12,53	12,53	0	12,50	-0,2	12,30	-1,6
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0	0	0	0	0	0	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1782,35	1900,18	6,6	1996,81	5,1	2109,17	5,6

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	17,50
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	4,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	1,50

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 63,44 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 1768,03 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологи-	0,06

- ческих нарушений на объектах водоснабжения, в
расчете на протяженность сети в год, ед./км
- | | | |
|----|--|-------|
| 3. | Доля потерь воды при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 17,12 |
| 4. | Удельный расход электрической энергии, на единицу
объема поданной воды (поставленной потребителям),
кВт*ч/куб. м | 0 |
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 53

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Сервис», Нефтекумский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Сервис» Ленина ул., д. 43/3, Новкус-Артезиан аул, Нефтекумский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	120,01
		2017 год	127,57
		2018 год	135,10
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	120,01
		2017 год	127,57
		2018 год	135,10
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	268,62
		2017 год	285,54
		2018 год	302,39
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	268,62
		2017 год	285,54
		2018 год	302,39

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	2,69
		2017 год	2,86
		2018 год	3,02
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	2,69
		2017 год	2,86
		2018 год	3,02

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	50,12	1826,98
2.	2017	52,12	1948,19
3.	2018	54,12	2082,58
4.	2016-2018 г.г.	156,36	5857,75

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0,87	0,57	-34,5	0,57	0	0,57	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1674,48	1826,98	9,1	1948,19	6,6	2082,58	6,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	145,56
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 72,02 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 1586,40 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0,52
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 54

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Славянка», Минераловодский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Славянка» Пионерская 1-Б ул., Новотерский посёлок, Минераловодский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	45,00
		2017 год	47,84
		2018 год	50,66
		2016 год	45,00
		2017 год	47,84
		2018 год	50,66
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	20,00
		2017 год	21,26
		2018 год	22,51

4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
		2017 год	1,00
		2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3.1. В сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	68,60	3457,54
2.	2017	69,00	3651,18
3.	2018	69,10	3852,95
4.	2016-2018 г.г.	206,70	10961,67

3.2. В сфере транспортировки воды

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем транспортировки воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	23,50	597,91
2.	2017	23,70	623,11
3.	2018	23,90	643,85
4.	2016-2018 г.г.	71,10	1864,87

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	1,47	1,46	-0,7	1,45	-0,7	1,44	-0,7

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	3,59	4,169	16,1	3,402	-18,4	3,093	-9,1
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0,99	1,057	6,8	1,057	0	1,056	-0,09

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
3629,52	4055,45	11,7	4274,29	5,4	4496,80	5,2

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	306,86
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	24,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	12,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 69,38 тыс. куб. м, объем транспортировки воды 18,20 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 4426,03 тыс. руб., по транспортировке воды 726,57 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	3,55
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	1,118

ПРИЛОЖЕНИЕ 55

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Солдато-Александровское коммунальное хозяйство», Советский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Солдато-Александровское коммунальное хозяйство» Шоссейная ул., д. 41, Солдато-Александровское с., Советский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	50,00
		2017 год	53,15
		2018 год	56,29
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	50,00
		2017 год	53,15
		2018 год	56,29
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	100,00
		2017 год	106,30
		2018 год	112,57

в том числе сетей и оборудования	2016 год	100,00
	2017 год	106,30
	2018 год	112,57
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	23,30
	2017 год	37,20
	2018 год	41,50
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	4,80
	2017 год	3,50
	2018 год	9,70

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	198,50	7721,49
2.	2017	204,00	8337,92
3.	2018	209,00	8910,88
4.	2016-2018 г.г.	611,50	24970,29

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,66	0,51	-22,7	0,492	-3,5	0,49	-0,4

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	10,5	10,33	-1,6	10,07	-2,5	9,88	-1,9

2. Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
- | | | | | | | |
|------|------|------|------|---|------|---|
| 1,73 | 1,68 | -2,9 | 1,68 | 0 | 1,68 | 0 |
|------|------|------|------|---|------|---|

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
7265,74	7721,49	6,3	8337,92	8,0	8910,88	6,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	49,90
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	21,93
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	3,94

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 192,54 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 6657,31 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,	0

	отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,51
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	15,44
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	1,68

ПРИЛОЖЕНИЕ 56

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа
МУП «Солдато-Александровское коммунальное хозяйство»,
Советский район, в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Солдато-Александровское коммунальное хозяйство» Шоссейная ул., д. 41, Солдато-Александровское с., Советский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	43,51
		2017 год	46,25
		2018 год	48,98
		2016 год	43,51
		2017 год	46,25
		2018 год	48,98
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	2,30
		2017 год	2,70
		2018 год	2,90

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	3,10
	2017 год	3,45
	2018 год	4,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

3.1. Услуги водоотведения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	53,00	1481,51
2.	2017	53,00	1578,18
3.	2018	54,00	1711,54
4.	2016-2018 г.г.	160,00	4771,23

3.2. Услуги по очистке стоков

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	9,50	233,71
2.	2017	9,50	248,96
3.	2018	9,50	264,99
4.	2016-2018 г.г.	28,50	747,66

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	0,1	0,1	0	0,1	0	0,1	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
- 0 0 0 0 0 0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб.м						
	0,68	0,54	-20,6	0,54	0	0,54	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1532,73	1715,22	11,9	1827,14	6,5	1976,53	8,2

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	30,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,51
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2,80

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 61,64 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 1428,52 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,17
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	0
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб.м	0,92

ПРИЛОЖЕНИЕ 57

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Сухобуйволинское», Петровский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Сухобуйволинское» Красная ул., д. 22, Сухая Буйвола с., Петровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	84,96
		2017 год	90,31
		2018 год	95,64
		2016 год	84,96
		2017 год	90,31
		2018 год	95,64
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	40,00
		2017 год	52,00

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2018 год	50,00
	2016 год	5,00
	2017 год	5,00
	2018 год	5,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	43,01	1997,03
2.	2017	43,50	2112,04
3.	2018	43,50	2208,64
4.	2016-2018 г.г.	130,01	6317,71

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,2	0,97	385	0,93	-4,1	0,87	-6,5

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	1,15	1,15	0	1,14	-0,9	1,11	-2,6
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	1,23	1,23	0	1,22	-0,8	1,21	-0,8

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1874,27	1997,03	6,5	2112,04	5,8	2208,64	4,6

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	81,50
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 42,80 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 1838,40 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологи-	0,20

- ческих нарушений на объектах водоснабжения, в
расчете на протяженность сети в год, ед./км
- | | | |
|----|--|------|
| 3. | Доля потерь воды при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 2,28 |
| 4. | Удельный расход электрической энергии, на единицу
объема поданной воды (поставленной потребителям),
кВт*ч/куб. м | 1,61 |
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 58

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа МУП «Феникс», Петровский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Феникс» Ленина ул., д. 84, Донская Балка с., Петровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	120,00
		2017 год	127,56
		2018 год	135,09
		2016 год	120,00
		2017 год	127,56
		2018 год	135,09
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	15,00
		2017 год	15,00
		2018 год	15,00

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
	2017 год	1,00
	2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	97,50	2094,57
2.	2017	97,50	2193,34
3.	2018	97,50	2300,63
4.	2016-2018 г.г.	292,50	6588,54

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,114	0,055	-51,8	0,055	0	0,028	-49,1

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	1,22	1,22	0	1,20	-1,6	1,19	-0,8
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0	0	0	0	0	0	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1968,69	2094,57	6,4	2193,34	4,7	2300,63	4,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	4,75
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 97,50 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 1834,66 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,05
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2,01
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0

ПРИЛОЖЕНИЕ 59

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ОАО «Водоканал», г. Невинномысск, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ОАО «Водоканал», г. Невинномысск Гагарина, ул. д. 196 А, Невинномысск город, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	1898,46
		2017 год	2018,06
		2018 год	2137,13
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	1898,46
		2017 год	2018,06
		2018 год	2137,13
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	3711,67
		2017 год	3945,51
		2018 год	4178,29
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	3711,67
		2017 год	3945,51
		2018 год	4178,29

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	2288,33
	2017 год	2432,49
	2018 год	2576,00
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	2,70
	2017 год	3,00
	2018 год	3,50

3. Плановый объем подачи воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3.1 В сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	8079,00	144653,26
2.	2017	8079,00	156921,07
3.	2018	8079,00	168101,65
4.	2016-2018 г.г.	24237,00	469675,98

3.2 В сфере технического водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	40,33	121,96
2.	2017	40,33	136,79
3.	2018	40,33	143,57
4.	2016-2018 г.г.	120,99	402,32

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1 Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	1,015	1,00	-1,5	0,964	-3,6	0,944	-2,1

4.2 Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	6,64	6,41	-3,5	6,02	-6,1	5,57	-7,5
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0,566	0,602	6,4	0,602	0	0,59	-2,0

4.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
181405,67	144775,22	-20,2	157057,86	8,5	168245,22	7,1

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	1589,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	3797,10
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	4186,90
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2,70

5.2 Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 10787 тыс. куб. м, технической воды 43 тыс. куб. метров.

5.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 166280 тыс. руб., по техническому водоснабжению 102,01 тыс. рублей.

5.4 Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	4,32
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0,61

ПРИЛОЖЕНИЕ 60

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ОАО «Водоканал», г. Невинномысск, в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ОАО «Водоканал», г. Невинномысск Гагарина, ул. д. 196 А, Невинномысск город, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	5806,50
		2017 год	6172,31
		2018 год	6536,48
		2016 год	5806,50
		2017 год	6172,31
		2018 год	6536,48
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	2698,97
		2017 год	2869,00
		2018 год	3038,28
		2016 год	2698,27
		2017 год	2869,00
		2018 год	3038,28

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	824,80
		2017 год	876,76
		2018 год	928,49
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	2,70
		2017 год	2,70
		2018 год	2,70

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	7098,00	112067,78
2.	2017	7098,00	115935,98
3.	2018	7098,00	121649,83
4.	2016-2018 г.г.	21294,00	349653,59

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1 Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	13,20	13,20	0	13,20	0	13,20	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	100	100	0	100	0	100	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	0,10	0,12	20	0,12	0	0,11	-8,33

4.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
114945,94	112067,78	-2,5	115935,98	3,5	121649,83	4,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	1536,80
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0,00
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2451,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2,70

5.2 Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 6544,62 тыс. куб. метров.

5.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 92 427,54 тыс. рублей.

5.4 Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	23
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	0

4. Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м 0,12
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 61

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» в сфере транспортировки воды на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» Территория Аэропорт, Минеральные Воды г., Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг по транспортировке воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	185,48
		2017 год	197,17
		2018 год	208,80
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	185,48
		2017 год	197,17
		2018 год	208,80
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	741,90
		2017 год	788,64
		2018 год	835,17
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	741,90
		2017 год	788,64
		2018 год	835,17

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	741,90
	2017 год	788,64
	2018 год	835,17
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	0
	2017 год	0
	2018 год	0

3. Плановый объем транспортировки воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем транспортировки воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	124,6	1819,52
2.	2017	124,6	1915,03
3.	2018	124,6	2039,90
4.	2016-2018 г.г.	373,8	5774,45

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности услуг по транспортировке воды

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м						
	0	0	0	0	0	0	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1715,33	1819,52	6,1	1915,03	5,2	2039,9	6,5

Примечание: регулируемая деятельность в 2014 г. не осуществлялась.

ПРИЛОЖЕНИЕ 62

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» в сфере транспортировки сточных вод на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» Территория Аэропорт, Минеральные Воды г., Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг по транспортировке сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	40,11
		2017 год	42,64
		2018 год	45,16
		2016 год	40,11
		2017 год	42,64
		2018 год	45,16
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	160,45
		2017 год	170,56
		2018 год	180,62
		2016 год	160,45
		2017 год	170,56
		2018 год	180,62

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	160,45
		2017 год	170,56
		2018 год	180,62
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0

3. Плановый объем оказываемых услуг по транспортировке сточных вод потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере транспортировки сточных вод

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем транспортировки сточных вод, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	124,6	1707,95
2.	2017	124,6	1797,25
3.	2018	124,6	1906,86
4.	2016-2018 г.г.	373,8	5412,06

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества транспортировки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	100	100	0	100	0	100	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	0,15	0,15	0	0,149	-0,7	0,148	-0,7

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1605,27	1707,95	6,4	1797,25	5,23	1906,86	6,1

Примечание: регулируемая деятельность в 2014 г. не осуществлялась.

ПРИЛОЖЕНИЕ 63

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ОАО «Российские железные дороги» в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению СП ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД» Октябрьская ул., д. 3, Минеральные Воды город, Минераловодский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	1283,96
		2017 год	1364,85
		2018 год	1445,38
		2016 год	785,00
		2017 год	834,46
		2018 год	883,69
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	4850,00
		2017 год	5155,55
		2018 год	5459,73

в том числе сетей и оборудования	2016 год	4850,00
	2017 год	5155,55
	2018 год	5459,73
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	397,18
	2017 год	422,20
	2018 год	447,11
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
	2017 год	1,00
	2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3.1. В сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	2614,51	56013,72
2.	2017	2614,51	58656,62
3.	2018	2614,51	61534,80
4.	2016-2018 г.г.	7843,53	176205,14

3.2. В сфере транспортировки воды

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем транспортировки воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	57,14	1120,58
2.	2017	57,14	1180,37
3.	2018	57,14	1201,05
4.	2016-2018 г.г.	171,42	3502,00

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0

2. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
- 0 0 0 0 0 0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	9,48	10,06	6,1	10,06	0	10,06	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0,3	0,31	3,3	0,309	-0,3	0,308	-0,3

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
50245,54	57134,3	13,7	59836,99	4,7	62735,85	4,8

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	375,60
		375,60
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	25243,00
		25243,00
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1762,22
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 2614,50 тыс. куб. м, объем транспортировки воды 64,96 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 83022,90 тыс. руб., по транспортировке воды 1345,70 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	10,118
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0,41

ПРИЛОЖЕНИЕ 64

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ОАО «Российские железные дороги» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению СП ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД» Октябрьская ул., д. 3, Минеральные Воды город, Минераловодский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	16,46
		2017 год	17,50
		2018 год	18,53
		2016 год	16,46
		2017 год	17,50
		2018 год	18,53
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	367,00
		2017 год	390,12
		2018 год	413,14

в том числе сетей и оборудования	2016 год	367,00
	2017 год	390,12
	2018 год	413,14
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	117,00
	2017 год	117,00
	2018 год	117,00
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	3,29
	2017 год	3,29
	2018 год	3,29

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

3.1. В сфере водоотведения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	21,12	532,22
2.	2017	21,12	556,45
3.	2018	21,12	580,26
4.	2016-2018 г.г.	63,36	1668,93

3.2. В сфере транспортировки сточных вод

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем транспортировки сточных вод, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	53,33	972,48
2.	2017	53,03	1013,28
3.	2018	53,56	1070,94
4.	2016-2018 г.г.	159,92	3056,70

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	0	0	0	0	0	0	0

2. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
94,80 94,80 0 94,80 0 94,80 0
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0 0 0 0 0 0 0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	0,03	0,10	233,3	0,10	0	0,10	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1429,32	1504,70	5,30	1569,73	4,3	1651,20	5,2

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	380,73
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	133,87
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 21,12 тыс. куб. м., объем транспортировки сточных вод 54,08 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоотведению, 1447,13 тыс. руб., по транспортировке сточных вод 1936,28 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	94,80
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	0
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м	0,12

ПРИЛОЖЕНИЕ 65

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ОАО «Тищенское», Изобильненский район, в сфере технического водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ОАО «Тищенское» Мира ул., д. 1, Тищенское с., Изобильненский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества технической воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	870,81
		2017 год	925,67
		2018 год	980,28
		2016 год	870,81
		2017 год	925,67
		2018 год	980,21
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	424,08
		2017 год	450,80
		2018 год	477,40
		2016 год	424,08
		2017 год	450,80
		2018 год	477,40

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	424,08
		2017 год	450,80
		2018 год	477,40
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
		2017 год	1,00
		2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи технической воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	256,79	3299,82
2.	2017	256,79	3384,15
3.	2018	256,79	3550,59
4.	2016-2018 г.г.	770,37	10234,56

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,375	0,312	-16,8	0,281	-9,9	0,25	-11,0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	0	10,71	100	10,71	0	10,71	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0,14	0,18	28,6	0,18	0	0,18	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
2606,36	3299,82	26,6	3384,15	2,6	3550,59	4,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	79,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) технической воды 202,83 тыс. куб. м.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по техническому водоснабжению, 2814 тыс. руб.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0,19
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 66

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ПАО «Энел Россия» (филиал «Невинномысская ГРЭС») в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ПАО «Энел Россия» (филиал «Невинномысская ГРЭС») Энергетиков ул., д. 2, Невинномысск город, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	25770,44
		2017 год	27393,98
		2018 год	29010,22
		2016 год	25770,44
		2017 год	27393,98
		2018 год	29010,22
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	0
	2017 год	0
	2018 год	0

3. Плановый объем подачи воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3.1 В сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям, с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	141,18	6437,95
2.	2017	141,18	6818,14
3.	2018	141,18	7110,26
4.	2016-2018 г.г.	423,54	20366,35

3.2 В сфере технического водоснабжения (техническая вода, подаваемая из напорных водоводов)

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям, с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности) технической воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	514148,37	473634,79
2.	2017	514148,37	522697,04
3.	2018	514148,37	589678,71
4.	2016-2018 г.г.	1542445,11	1586010,54

3.3 В сфере технического водоснабжения (техническая вода, подаваемая из сливных водоводов)

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям, с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности) технической воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	27000,00	15066,60
2.	2017	27000,00	15999,26
3.	2018	27000,00	17859,56
4.	2016-2018 г.г.	81000,00	48925,42

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1 Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0	0	0	0	0	0	0

4.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
441403,98	495139,34	12,2	545514,44	10,0	614648,53	12,7

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	22464,74

	в том числе сетей и оборудования	22464,74
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0,00
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0,00

5.2 Объем подачи (поставки потребителям, с учетом объема на собственные нужды для другого вида деятельности) питьевой воды 140,85 тыс. куб. м, технической воды (подаваемой из напорных водоводов) 633758,62 тыс. куб. м, технической воды (подаваемой из сливных водоводов) 26828 тыс. куб. метров.

5.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 7408,08 тыс. руб., по техническому водоснабжению (подаваемой из напорных водоводов) 453751,17 тыс. рублей, по техническому водоснабжению (подаваемой из сливных водоводов) 14735,15 тыс. рублей.

5.4 Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0

ПРИЛОЖЕНИЕ 67

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ПАО «Энел Россия» (филиал «Невинномысская ГРЭС») в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ПАО «Энел Россия» (филиал «Невинномысская ГРЭС») Энергетиков ул., д. 2, Невинномысск город, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердив- шего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	1576,64
		2017 год	1675,97
		2018 год	1774,85
		2016 год	1576,64
		2017 год	1675,97
		2018 год	1774,85
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	0
	2017 год	0
	2018 год	0

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	125,98	6002,72
2.	2017	125,98	6223,95
3.	2018	125,98	6426,77
4.	2016-2018 г.г.	377,94	18653,44

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1 Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	100	100	0	100	0	100	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	0	0	0	0	0	0	0

4.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
6534,17	6002,72	-8,1	6223,95	3,7	6426,77	3,3

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	4169,04
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2 Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (с учетом собственных нужд) 136,40 тыс. куб. метров.

5.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 8511,87 тыс. рублей.

5.4 Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	0

4. Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м 0
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 68

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ООО «АгроКомплекс», Ипатовский район, в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО «АгроКомплекс» Центральная площадь, д. 3, Советское Руно п., Ипатовский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	76,00
		2017 год	80,79
		2018 год	85,56
		2016 год	76,00
		2017 год	80,79
		2018 год	85,56
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	1,00
		2017 год	1,00
		2018 год	1,00

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
	2017 год	1,00
	2018 год	1,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	59,70	1031,29
2.	2017	59,70	1078,00
3.	2018	59,70	1148,79
4.	2016-2018 г.г.	179,10	3258,08

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	0,31	0,30	-3,2	0,28	-6,7	0,27	-3,6

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
977,43	1031,29	5,5	1078,00	4,5	1148,79	6,6

Примечание: фактические данные об исполнении производственной программы за 2014 год организацией не предоставлены.

ПРИЛОЖЕНИЕ 69

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал) в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал) Комсомольская ул., д. 41, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	163,00
		2017 год	173,27
		2018 год	183,49
		2016 год	163,00
		2017 год	173,27
		2018 год	183,49
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	4,25
		2017 год	4,25
		2018 год	4,25

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
	2017 год	1,00
	2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	48,22	1732,78
2.	2017	48,22	1830,49
3.	2018	48,22	1925,34
4.	2016-2018 г.г.	144,66	5488,61

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,15	0,14	-6,7	0,13	-7,1	0,12	-7,7

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	12,85	8,46	-34,2	8,46	0	8,46	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	1,051	0,919	-12,6	0,919	0	0,919	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1458,54	1732,78	18,8	1830,49	5,6	1925,34	5,2

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	190,50
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 31,15 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 4814,86 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	42,55
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	1,35

ПРИЛОЖЕНИЕ 70

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал) в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал) Комсомольская ул., д. 41, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	101,50
		2017 год	107,89
		2018 год	114,26
		2016 год	101,50
		2017 год	107,89
		2018 год	114,26
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	7,35
		2017 год	7,35
		2018 год	7,35

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	2,68
	2017 год	2,68
	2018 год	2,68

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

3.1. По системам канализации посёлка Рыздвяный Изобильненского района:

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	294,50	7684,55
2.	2017	294,50	8265,75
3.	2018	294,50	8672,65
4.	2016-2018 г.г.	883,50	24622,95

3.2. По системам канализации села Привольного Красногвардейского района:

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	39,03	854,40
2.	2017	38,64	896,14
3.	2018	38,25	945,43
4.	2016-2018 г.г.	115,92	2695,97

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	0,05	0,04	-20	0,02	-50	0,02	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	86	88,3	2,7	88,4	0,1	88,5	0,1

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
- 0 0 0 0 0 0 0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	0,13	0,124	-4,6	0,126	1,6	0,125	-0,8

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
6976,31	8538,95	22,4	9161,89	7,3	9618,08	5,0

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	238,21
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, присоединенным к системам канализации посёлка Рыздвяный Изобильненского района, 171,27 тыс. куб. м., потребителям, присоединенным к системам канализации села Привольного Красногвардейского района, 28,22 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, по системам канализации посёлка Рыздвяный Изобильненского района 10861,39 тыс. руб., по системам канализации села Привольного Красногвардейского района 1303,85 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	85,90
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	0
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м	0,149

ПРИЛОЖЕНИЕ 71

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ООО «ЖКХ Орловка», Буденновский район в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО «ЖКХ Орловка» Борцов Революции ул., д. 33, Орловка с., Буденновский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	182,99
		2017 год	194,52
		2018 год	206,00
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	182,99
		2017 год	194,52
		2018 год	206,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	281,47
		2017 год	299,20
		2018 год	316,85
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	281,47
		2017 год	299,20
		2018 год	316,85

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	192,45
		2017 год	200,20
		2018 год	208,81
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	5,50
		2017 год	6,00
		2018 год	6,50

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	205,46	9193,16
2.	2017	205,46	9624,15
3.	2018	205,46	10047,62
4.	2016-2018 г.г.	616,38	28864,93

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,13	0,13	0	0,11	-15,4	0,09	-18,2

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	2,74	2,65	-3,3	2,56	-3,4	2,51	-2
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	2,32	2,23	-3,9	2,17	-2,7	2,14	-1,4

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
8806,85	9193,16	4,4	9624,15	4,7	10047,62	4,4

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	213,63
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	213,63
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	386,03
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	383,03
		26,50
		165,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 193,80 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 7769,97 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,16
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	3,23
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	2,23
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 72

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа
ООО «ИРМАГ», Курский район,
в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО «Ирмаг» Полевая, ул., д. 15, Русское с., Курский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	23,00
		2017 год	24,45
		2018 год	25,89
		2016 год	23,00
		2017 год	24,45
		2018 год	25,89
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	23,01
		2017 год	24,46
		2018 год	25,90

4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
		2017 год	1,00
		2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	20,02	1092,51
2.	2017	20,02	1147,80
3.	2018	20,02	1204,06
4.	2016-2018 г.г.	60,06	3444,37

5. Расчет эффективности производственной программы

5.1 Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,43	0,39	-9,3	0,337	-13,6	0,28	-16,9

5.2 Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	13,76	13,60	-1,2	13,60	0	13,60	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	6,17	5,62	-8,9	5,58	-0,7	5,53	-0,9

5.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1252,80	1092,51	-12,8	1147,80	5,1	1204,06	4,9

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

6.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	23,57
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	22,44
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

6.2 Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 17,35 тыс. куб. метров.

6.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 868,39 тыс. рублей.

6.4 Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,83
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	6,13

ПРИЛОЖЕНИЕ 73

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
(филиал в селе Солуно-Дмитриевском Андроповского района)
в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (филиал в селе Солуно-Дмитриевском Андроповского района) Восточная, ул., д. 7, Солуно- Дмитриевское с., Андроповский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердив- шего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	102,61
		2017 год	109,07
		2018 год	115,51
		2016 год	102,61
		2017 год	109,07
		2018 год	115,51
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	2,00
		2017 год	2,13
		2018 год	2,25
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
		2017 год	1,00
		2018 год	1,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	123,50	2446,82
2.	2017	123,50	2588,68
3.	2018	123,50	2745,02
4.	2016-2018 г.г.	370,50	7780,52

5. Расчет эффективности производственной программы

5.1 Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

5.2 Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	1,47	1,70	15,6	1,69	-0,6	1,69	0

5.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
2405,54	2446,82	1,7	2588,68	5,8	2745,02	6,0

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

6.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	125,87
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	10,05
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0,10

6.2 Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 67 тыс. куб. метров.

6.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 2905,55 тыс. рублей.

6.4 Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	0

4. Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м 1,70
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 74

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ООО «Краснооктябрьское ЖКХ», Буденновский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО «Краснооктябрьское ЖКХ» Виноградная ул., д. 4-б, Красный Октябрь с., Буденновский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	112,67
		2017 год	119,77
		2018 год	126,84
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	112,67
		2017 год	119,77
		2018 год	126,84
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	1,13
		2017 год	1,20
		2018 год	1,27

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,13
	2017 год	1,20
	2018 год	1,27

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	50,50	2069,98
2.	2017	50,50	2178,70
3.	2018	50,50	2294,26
4.	2016-2018 г.г.	151,50	6542,94

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	7,5	0,139	-98,1	0,069	-50,4	0,069	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	2,23	2,04	-8,5	1,94	-4,9	1,85	-4,6
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	1,44	1,42	-1,4	1,41	-0,7	1,40	-0,7

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1936,25	2069,98	6,9	2178,70	5,3	2294,26	5,3

Примечание: фактические данные об исполнении производственной программы за 2014 год организацией не предоставлены.

ПРИЛОЖЕНИЕ 75

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ООО «Краснооктябрьское ЖКХ», Буденновский район, в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО «Краснооктябрьское ЖКХ» Виноградная ул., д. 4-б, Красный Октябрь с., Буденновский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	15,96
		2017 год	16,97
		2018 год	17,97
		2016 год	15,96
		2017 год	16,97
		2018 год	17,97
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	1,00
		2017 год	1,00
		2018 год	1,00

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
	2017 год	1,00
	2018 год	1,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	35,40	760,86
2.	2017	35,40	794,75
3.	2018	35,40	830,17
4.	2016-2018 г.г.	106,20	2385,78

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб.м						
	0,16	0,15	-6,3	0,14	-6,7	0,13	-7,1

5.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
718,17	760,86	5,9	794,75	4,5	830,17	4,5

Примечание: фактические данные об исполнении производственной программы за 2014 год организацией не предоставлены.

ПРИЛОЖЕНИЕ 76

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ООО КФХ «Орбита», Предгорный район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО КФХ «Орбита» Центральная усадьба, Горный поселок, Предгорный район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	79,00
		2017 год	83,98
		2018 год	88,93
		2016 год	79,00
		2017 год	83,98
		2018 год	88,93
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	10,00
		2017 год	10,00
		2018 год	10,00

4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
		2017 год	1,00
		2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	37,58	1792,06
2.	2017	37,58	1896,95
3.	2018	37,58	2021,72
4.	2016-2018 г.г.	112,74	5710,73

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,451	0,09	-80,0	0,06	-33,3	0,03	-50

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	22,32	21,71	-2,7	21,28	-2,0	20,67	-2,9
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	2,47	2,46	-0,4	2,45	-0,4	2,44	-0,4

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1747,48	1792,06	2,6	1896,95	5,9	2021,72	6,6

Примечание: регулируемая деятельность в 2014 г. не осуществлялась.

ПРИЛОЖЕНИЕ 77

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Бурденко ул., д. 14, Москва г., Российская Федерация
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	554,32
		2017 год	589,24
		2018 год	624,00
		2016 год	554,32
		2017 год	589,24
		2018 год	624,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	73,20
		2017 год	73,20
		2018 год	73,20

4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
		2017 год	1,00
		2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3.1. В сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	396,49	16240,46
2.	2017	396,49	16694,32
3.	2018	396,49	17631,77
4.	2016-2018 г.г.	1189,47	50566,55

3.2. В сфере технического водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	7490,31	40640,99
2.	2017	7490,31	42061,58
3.	2018	7490,31	44952,77
4.	2016-2018 г.г.	22470,93	127655,34

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,05	0,041	-18	0,033	-19,5	0,025	-24,2

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	7,20	7,199	-0,01	7,198	-0,01	7,197	-0,01
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0,594	0,581	-2,2	0,581	0	0,581	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
35576,27	56881,45	59,9	58755,90	3,3	62584,54	6,5

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	182,78
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	111,29
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 379,44 тыс. куб. м, технической воды 1718,37 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 17389,69 тыс. руб., по техническому водоснабжению 18987,22 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	1,006

ПРИЛОЖЕНИЕ 78

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Бурденко ул., д. 14, Москва г., Российская Федерация
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	667,80
		2017 год	709,87
		2018 год	751,75
		2016 год	667,80
		2017 год	709,87
		2018 год	751,75
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	98,95
		2017 год	98,95
		2018 год	98,95

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
	2017 год	1,00
	2018 год	1,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	2952,79	49248,01
2.	2017	2952,79	51855,88
3.	2018	2952,79	54062,47
4.	2016-2018 г.г.	8858,37	155166,36

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	0,05	0,039	-22	0,02	-48,7	0,02	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	1,56	1,56	0	1,55	-0,6	1,54	-0,6

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
44222,69	49248,01	11,4	51855,88	5,3	54062,47	4,3

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	0
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	63,59
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 1554,22 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 46884,87 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	0

4. Удельный расход электрической энергии на единицу
объема водоотведения, кВт*ч/куб. м 2,62
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 79

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ООО «Нептун», Кировский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО «Нептун» Орджоникидзе ул., д. 7, Зольская ст., Кировский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	457,50
		2017 год	486,32
		2018 год	515,02
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	457,50
		2017 год	486,32
		2018 год	515,02
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	1582,06
		2017 год	1681,73
		2018 год	1780,95
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	1582,06
		2017 год	1681,73
		2018 год	1780,95

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	148,00
	2017 год	157,32
	2018 год	166,61
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	2,00
	2017 год	2,00
	2018 год	2,00

3. Плановый объем подачи питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3.1. В сфере питьевого водоснабжения (Зольский сельсовет)

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	469,35	17744,02
2.	2017	469,35	18486,57
3.	2018	469,35	19393,11
4.	2016-2018 г.г.	1408,05	55623,70

3.2. В сфере питьевого водоснабжения (Фазанный сельсовет)

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	55,80	1643,81
2.	2017	55,80	1733,26
3.	2018	55,80	1818,32
4.	2016-2018 г.г.	167,40	5195,39

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0

2. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
- | | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|-------|-----|
| 0,54 | 0,53 | -1,9 | 0,5 | -5,7 | 0,509 | 1,8 |
|------|------|------|-----|------|-------|-----|

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	5,20	4,76	-8,5	4,68	-1,7	4,68	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	1,34	1,375	2,6	1,365	-0,7	1,36	-0,4

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
18344,84	19387,83	5,7	20219,83	4,3	21211,43	4,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	309,59
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	1324,42
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	87,10
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 521,26 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 17540,36 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	3,21
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,49
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	4,47
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	1,375

ПРИЛОЖЕНИЕ 80

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ООО «Ремав», Изобильненский район, в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО «Ремав» Западная ул., д. 24, Рыздвяный пос., Изобильненский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	882,00
		2017 год	937,57
		2018 год	992,89
		2016 год	882,00
		2017 год	937,57
		2018 год	992,89
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	1046,15
		2017 год	1112,06
		2018 год	1177,67
		2016 год	1046,15
		2017 год	1112,06
		2018 год	1177,67

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	1046,15
		2017 год	1112,06
		2018 год	1177,67
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
		2017 год	1,00
		2018 год	1,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	239,15	5249,49
2.	2017	239,15	5482,49
3.	2018	239,15	5748,19
4.	2016-2018 г.г.	717,45	16480,17

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	0,05	0	-100	0	0	0	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	0,17	0,1	-41,2	0,1	0	0,1	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
3771,07	5249,49	39,2	5482,49	4,4	5748,19	4,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	1393,63 1393,63
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1393,63
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 239,15 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 4636,63 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	0

4. Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м 0,08
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 81

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ООО «СВОП», г. Ставрополь в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО «СВОП» Коломийцева ул., д. 1, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	151,40
		2017 год	160,94
		2018 год	170,44
		2016 год	151,40
		2017 год	160,94
		2018 год	170,44
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	1,51
		2017 год	1,61
		2018 год	1,71

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,51
	2017 год	1,61
	2018 год	1,71

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

3.1. ОСК-1

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	87,70	2325,35
2.	2017	85,10	2389,10
3.	2018	85,10	2511,34
4.	2016-2018 г.г.	257,90	7225,79

3.2. ОСК-2

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	97,40	2178,32
2.	2017	97,40	2307,28
3.	2018	97,40	2446,45
4.	2016-2018 г.г.	292,20	6932,05

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	1,01	0,8	-20,8	0,8	0	0,8	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	0,6	0,6	0	0,6	0	0,6	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
4442,67	4503,67	1,4	4696,38	4,3	4957,79	5,6

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	137,16
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,5
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	185,77

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 177,12 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 3742,79 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	8,00
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	0
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м	0,51

ПРИЛОЖЕНИЕ 82

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа
ООО «СП «Содружество», Курский район,
в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО «СП «Содружество» Кооперативная, ул., 68, Русское с., Курский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

22. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	9,00
		2017 год	9,57
		2018 год	10,13
		2016 год	9,00
		2017 год	9,57
		2018 год	10,13
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	19,50
		2017 год	20,73
		2018 год	21,95
		2016 год	19,50
		2017 год	20,73
		2018 год	21,95

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	16,00
		2017 год	17,00
		2018 год	18,01
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
		2017 год	1,00
		2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	14,75	809,68
2.	2017	14,75	847,51
3.	2018	14,75	889,11
4.	2016-2018 г.г.	44,25	2546,30

5. Расчет эффективности производственной программы

5.1 Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,213	0,147	-31,0	0,147	0	0,147	0

5.2 Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	15,50	14,54	-6,2	14,54	0	14,54	0

2. Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
- | | | | | | | |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| 6,52 | 5,63 | -13,7 | 5,58 | -0,9 | 5,53 | -0,9 |
|------|------|-------|------|------|------|------|

5.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
933,26	809,68	-13,2	847,51	4,7	889,11	4,9

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

6.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	1,00 1,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	326,00 326,00
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

6.2 Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 13,86 тыс. куб. метров.

6.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 691,00 тыс. рублей.

6.4 Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,298
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	15,33
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	6,09

ПРИЛОЖЕНИЕ 83

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа
ООО «ЮТАС», г. Буденновск,
в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО «ЮТАС» Кумская ул., д. 30, Покойное с., Буденновский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг по транспортировке сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	60,00
		2017 год	63,78
		2018 год	67,54
		2016 год	60,00
		2017 год	63,78
		2018 год	67,54
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	0
	2017 год	0
	2018 год	0

3. Плановый объем оказываемых услуг по транспортировке сточных вод потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем транспортировки сточных вод, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	25,82	911,86
2.	2017	25,82	960,86
3.	2018	25,82	1023,53
4.	2016-2018 г.г.	77,46	2896,25

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества оказываемых услуг

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	4,32	4,167	-3,5	4,00	-4,0	3,833	-4,2
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	100	100	0	100	0	100	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	0,91	0,9	-1,1	0,89	-1,1	0,88	-1,1

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
2282,38	911,86	-60	960,86	5,4	1023,53	6,5

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	3,20
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	39,50
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 16,25 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 724,81 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	5,00
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	100,00
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	0

4. Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м 0,90
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 84

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа СПА «Колхоз им. Ворошилова», Новоалександровский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	СПА «Колхоз им. Ворошилова» Ленина ул., д. 17, Красночервонный хут., Новоалександровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	50,00
		2017 год	53,15
		2018 год	56,29
		2016 год	50,00
		2017 год	53,15
		2018 год	56,29
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	225,00
		2017 год	239,18
		2018 год	253,29
		2016 год	225,00
		2017 год	239,18

	2018 год	253,29
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	183,64
	2017 год	195,21
	2018 год	206,73
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
	2017 год	1,00
	2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	118,60	3244,93
2.	2017	118,60	3459,45
3.	2018	118,60	3677,63
4.	2016-2018 г.г.	355,80	10382,01

5. Расчет эффективности производственной программы

5.1 Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,39	0,35	10,3	0,315	-10	0,28	-11,1

5.2 Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	1,51	1,66	9,9	1,66	0	1,66	0

2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м					
	2,33	2,33	0	2,33	0	2,33
						0

5.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
3476,83	3244,93	-6,7	3459,45	6,6	3677,63	6,3

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

6.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	1065,46
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	980,50
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	223,62
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

6.2 Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 118,60 тыс. куб. метров.

6.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 4966,13 тыс. рублей.

6.4 Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,	0

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %		
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,42
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	1,74
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	2,51

ПРИЛОЖЕНИЕ 85

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа СПК «Агрофирма «Восточное», Советский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	СПК «Агрофирма «Восточное» Школьная ул., д. 57, Восточный хут., Советский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	218,00
		2017 год	231,73
		2018 год	245,40
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	218,00
		2017 год	231,73
		2018 год	245,40
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	334,50
		2017 год	355,57
		2018 год	376,55
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	334,50
		2017 год	355,57
		2018 год	376,55

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	72,50
	2017 год	77,07
	2018 год	81,62
4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
	2017 год	1,00
	2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	146,61	4993,71
2.	2017	146,54	5188,31
3.	2018	146,66	5447,61
4.	2016-2018 г.г.	439,81	15629,63

5. Расчет эффективности производственной программы

5.1 Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,09	0,09	0	0,09	0	0,09	0

5.2 Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	2,70	2,75	1,9	2,73	-0,7	2,72	-0,4
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	2,47	2,60	5,3	2,59	-0,4	2,59	0

5.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
4868,86	4993,71	2,6	5188,31	3,9	5447,61	5,0

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

6.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	448,00
		448,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	208,64
		208,64
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

6.2 Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 146,54 тыс. куб. метров.

6.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 4035,98 тыс. рублей.

6.4 Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,14
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2,75
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	2,60
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 86

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа СПК колхоз «Правокумский», Советский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	СПК колхоз «Правокумский» Ленина ул., д. 47, Правокумское с., Советский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	100,00
		2017 год	106,30
		2018 год	112,57
		2016 год	100,00
		2017 год	106,30
		2018 год	112,57
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	542,80
		2017 год	577,00
		2018 год	611,04
		2016 год	542,80
		2017 год	577,00
		2018 год	611,04

3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	14,00
		2017 год	14,00
		2018 год	14,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
		2017 год	1,00
		2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	59,67	2049,45
2.	2017	59,67	2144,76
3.	2018	59,67	2250,44
4.	2016-2018 г.г.	179,01	6444,65

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,2	0,182	-9,0	0,136	-25,3	0,091	-33,1

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	1,82	1,82	0	1,82	0	1,82	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
1928,80	2049,45	6,3	2144,76	4,7	2250,44	4,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	100,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	142,59
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	66,70
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 59,67 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 1935,12 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0

2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,23
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	3,98
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 87

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа СХЗАО «Радуга», Новоалександровский район, в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	СХЗАО «Радуга» Ленина, ул. д. 9, Радуга пос., Новоалександровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	487,00
		2017 год	517,68
		2018 год	548,22
		2016 год	487,00
		2017 год	517,68
		2018 год	548,22
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	145,74
		2017 год	154,92
		2018 год	164,06

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
	2017 год	1,00
	2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	149,40	4759,77
2.	2017	149,40	5040,35
3.	2018	149,40	5302,23
4.	2016-2018 г.г.	448,20	15102,35

5. Расчет эффективности производственной программы

5.1 Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0,17	0,125	-26,5	0,09	-28	0,09	0

5.2 Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	6,51	6,51	0	6,51	0	6,51	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	2,25	2,20	-2,2	2,20	0	2,19	-0,5

5.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
3381,01	4759,77	40,8	5040,35	5,9	5302,23	5,2

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

6.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	529,60
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

6.2 Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 144,45 тыс. куб. метров.

6.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 4846,10 тыс. рублей.

6.4 Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологи-	0,09

- ческих нарушений на объектах водоснабжения, в
расчете на протяженность сети в год, ед./км
- | | | |
|----|--|------|
| 3. | Доля потерь воды при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 6,63 |
| 4. | Удельный расход электрической энергии, на единицу
объема поданной воды (поставленной потребителям),
кВт*ч/куб. м | 2,20 |
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 88

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 ноября 2015 г. № 58/2

Производственная программа ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю Тивелева ул., д. 2, Дыдымкин хут., Полтавский сельсовет, Курской район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	547,00
		2017 год	581,46
		2018 год	615,77
		2016 год	547,00
		2017 год	581,46
		2018 год	615,77
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	182,24
		2017 год	193,72
		2018 год	205,15

4. Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
	2017 год	1,00
	2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	99,01	2096,47
2.	2017	99,01	2219,07
3.	2018	99,01	2329,78
4.	2016-2018 г.г.	297,03	6645,32

5. Расчет эффективности производственной программы

5.1 Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0	0	0	0	0	0	0

5.2 Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	0,11	0,12	9,1	0,12	0	0,12	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	0,69	0,76	10,1	0,76	0	0,76	0

5.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Дина- мика изме- нения, %	2017 год	Дина- мика изме- нения, %	2018 год	Дина- мика изме- нения, %
2078,71	2096,47	0,9	2219,07	5,9	2329,78	5,0

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

6.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	815,99
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

6.2 Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 99,01 тыс. куб. метров.

6.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 1897,98 тыс. рублей.

6.4 Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в	0

	расчете на протяженность сети в год, ед./км	
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,12
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	0,76
