



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ставропольского края
ПРИКАЗ

24 ноября 2016 г. г. Ставрополь № 01-05/1059

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Ставропольского края от 9 декабря 2011 г. № 01-05/785 «Об определении расчетно-нормативных затрат на оказание подведомственными министерству здравоохранения Ставропольского края медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Ставропольского края государственных услуг по предоставлению медицинской помощи в стационарных условиях»

В соответствии с изменениями, внесенными Министерством здравоохранения Российской Федерации в базовый (отраслевой) перечень услуг и работ в сфере «Здравоохранение», расположенном в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также целесообразностью изменения значений отдельных натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов на оказание государственных услуг,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Ставропольского края (далее – министерство) от 9 декабря 2011 г. № 01-05/785 «Об определении расчетно-нормативных затрат на оказание подведомственными министерству здравоохранения Ставропольского края медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Ставропольского края государственных услуг по предоставлению медицинской помощи в стационарных условиях» (с изменениями, внесенными приказами министерства от 24 декабря 2012 г. № 01-05/1060, от 29 мая 2014 г. № 01-05/333, от 22 апреля 2015 г. № 01-05/230, от 29 марта 2016 г. № 01-05/148 и от 20 мая 2016 г. № 01-05/369) следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1 слово «пациент» заменить словами «случай госпитализации».

1.2. В подпункте 1.2 слово «пациент» заменить словами «случай госпитализации».

1.3. В подпункте 1.3 слово «пациент» заменить словами «случай госпитализации».

1.4. В подпункте 1.4 слово «пациент» заменить словами «случай госпи-

тализации».

1.5. В подпункте 1.5 слово «пациент» заменить словами «случай госпитализации».

1.6. В подпункте 1.6 слова «Специализированная стационарная медицинская помощь (за исключением ВМП), включенная в базовую программу ОМС, оказываемая не застрахованным по ОМС гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства» (далее – не застрахованные по ОМС граждане) (единица объема – пациент)» заменить словами «Медицинская помощь в экстренной форме не застрахованным гражданам в системе ОМС в стационарных условиях» (единица объема – случай госпитализации)».

1.7. В подпункте 1.7 слова «Медицинская реабилитация, в том числе участников ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, проводимая в стационарных условиях» заменить словами «Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу ОМС, проводимая в стационарных условиях».

1.8. В подпункте 1.8 слово «пациент» заменить словами «койко-день».

1.9. В приложении 1 «Значения натуральных норм, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание государственной услуги «Специализированная стационарная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «психиатрия» для детского населения (единица объема – пациент)»:

1.9.1. В заголовке слово «пациент» заменить словами «случай госпитализации».

1.9.2. Цифры «08202000100000001007100» заменить цифрами «08202000100000001007101».

1.10. В приложении 2 «Значения натуральных норм, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание государственной услуги «Специализированная стационарная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «психиатрия» (единица объема – пациент)»:

1.10.1. В заголовке слово «пациент» заменить словами «случай госпитализации».

1.10.2. Цифры «08202000100000001007100» заменить цифрами «08202000100000001007101».

1.11. В приложении 3 «Значения натуральных норм, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание государственной услуги «Специализированная стационарная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «психиатрия-наркология (в части наркологии)» (единица объема – пациент)»:

1.11.1. В заголовке слово «пациент» заменить словами «случай госпи-

тализации».

1.11.2. Цифры «08202000200000001006100» заменить цифрами «08202000200000001006101».

1.12. В приложении 4 «Значения натуральных норм, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание государственной услуги «Специализированная стационарная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «фтизиатрия» (единица объема – пациент)»:

1.12.1. В заголовке слово «пациент» заменить словами «случай госпитализации».

1.12.2. Цифры «08200001200600002002100» заменить цифрами «08202000300000001005101».

1.13. В приложении 5 «Значения натуральных норм, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание государственной услуги «Специализированная венерологическая стационарная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «дерматовенерология (в части венерологии)» (единица объема – пациент)»:

1.13.1. В заголовке:

1) слово «венерологическая» исключить;

2) слово «пациент» заменить словами «случай госпитализации».

1.13.2. Цифры «08202000400000001004100» заменить цифрами «08202000400000001004101».

1.14. В приложении 6 «Значения натуральных норм, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание государственной услуги «Специализированная стационарная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемая не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства» (единица объема – пациент)»:

1.14.1. Заголовок изложить в следующей редакции:

«Значения натуральных норм, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание государственной услуги «Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования в стационарных условиях» (единица объема – случай госпитализации)».

1.14.2. Цифры «08203000000000001007100» заменить цифрами «838400000000000009102».

1.15. В приложении 7 «Значения натуральных норм, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание государственной услуги «Медицинская реабилитация, в том числе участников ликвидации медико-

санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, проводимая в стационарных условиях» (единица объема – пациент)»:

1.15.1. Заголовок изложить в следующей редакции:

«Значения натуральных норм, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание государственной услуги «Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, проводимая в стационарных условиях» (единица объема – пациент)».

1.15.2. Цифры «08211000000000001007100» заменить цифрами «08211000000000002006103».

1.16. Приложение 8 «Значения натуральных норм, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание государственной услуги «Паллиативная стационарная медицинская помощь» (единица объема – пациент)» изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

1.17. В приложении 10 «Порядок определения расчетно-нормативных затрат на оказание подведомственными министерству здравоохранения Ставропольского края медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Ставропольского края государственных услуг по предоставлению медицинской помощи в стационарных условиях» (далее – порядок):

1.17.1. В разделе I «Общие положения»:

1.17.1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.1¹ следующего содержания:

«1.1¹. Специализированная стационарная медицинская помощь (за исключением ВМП), не включенная в базовую программу ОМС, по профилю «психиатрия» для детского населения.».

1.17.1.2. Подпункт 1.5 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе ОМС в стационарных условиях».

1.17.1.3. Подпункт 1.6 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу ОМС, проводимая в стационарных условиях».

1.17.1.4. В пункте 2 слова «утвержденного приказом министерства от 18 ноября 2015 г. № 01-05/877» заменить словами «размещенного на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.17.2. В разделе II «Методика расчета объема расчетно-нормативных затрат на оказание госуслуги»:

1.17.2.1. В пункте 10:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Показателем объема госуслуг по оказанию медицинской помощи в стационарных условиях соответствующего профиля, указанных в подпунктах

1.1–1.6 пункта 1, является количество случаев госпитализации, которое устанавливается в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном министерством (далее – государственное задание). Средняя длительность пребывания одного больного в стационаре (дни) определяется в соответствии с приложением 1 к приказу министерства от 14 ноября 2011 г. № 01-05/747 «Об утверждении рекомендуемых нормативов в учреждениях здравоохранения Ставропольского края». Показателем объема госуслуги «Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу ОМС, проводимая в стационарных условиях» является количество пациентов (человек). По госуслугам «Санаторно-курортное лечение с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани в стационарных условиях» и «Паллиативная стационарная медицинская помощь» – койко-день. В отчете о выполнении государственного задания в очередном финансовом году и плановом периоде медицинской организацией указываются показатели использования коечного фонда (количество коек, количество пролеченных больных, количество койко-дней, среднегодовая занятость койки).»;

2) в третьем абзаце слова «Специализированная стационарная медицинская помощь (за исключением ВМП), включенная в базовую программу ОМС, оказываемой не застрахованным по ОМС гражданам» заменить словами «Медицинская помощь в экстренной форме не застрахованным гражданам в системе ОМС в стационарных условиях».

1.17.2.2. В подразделе «Порядок определения базового норматива затрат на оказание госуслуги с использованием норм потребления ресурсов, выраженных в натуральных показателях, по группам затрат, непосредственно связанных с оказанием госуслуги»:

1) в первом абзаце пункта 15 слова «Специализированная стационарная медицинская помощь (за исключением ВМП), включенная в базовую программу ОМС, оказываемая не застрахованным по ОМС гражданам» заменить словами «Медицинская помощь в экстренной форме не застрахованным гражданам в системе ОМС в стационарных условиях»;

2) в первом абзаце пункта 17 слова «Специализированная стационарная медицинская помощь (за исключением ВМП), включенная в базовую программу ОМС, оказываемая не застрахованным по ОМС гражданам» заменить словами «Медицинская помощь в экстренной форме не застрахованным гражданам в системе ОМС в стационарных условиях».

1.17.3. Пункт 25 раздела III «Установление значений нормативных затрат на оказание госуслуги» изложить в следующей редакции:

«25. Значения нормативных затрат на оказание госуслуг на очередной финансовый год и плановый период устанавливаются приказом министерства.

Значения нормативных затрат на оказание госуслуг устанавливаются отдельно по каждой медицинской организации, а также по группам медицинских организаций (при наличии отклонений в значениях расчетно-

нормативных затрат в пределах 10%»).

1.17.4. В приложении «Группы затрат на общехозяйственные нужды, учитываемые при определении удельной расчетной стоимости оказания в очередном финансовом году и плановом периоде единицы госуслуг по предоставлению медицинской помощи в стационарных условиях» к порядку:

1.17.4.1. В абзаце пятнадцатом графы 4 пункта 1 после слово «число» дополнить словами «случаев госпитализации,».

1.17.4.2. В графе 2 пункта 8 после слов «нужды на» дополнить словами «один случай госпитализации,».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Ставропольского края Кузьменко М.П., заместителя министра здравоохранения Ставропольского края Козлову Н.А. и заместителя министра здравоохранения Ставропольского края Гавриленко Н.П.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 мая 2016 года.

Министр



В.Н.Мажаров

Приложение

к приказу министерства здравоохранения
Ставропольского края
от 24 ноября 2016 г. № 01-05/1059

«Приложение 8

к приказу министерства здравоохранения
Ставропольского края
от 09 декабря 2011 г. № 01-05/785

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ,

необходимых для определения базового норматива затрат на оказание государственной услуги «Паллиативная стационарная медицинская помощь» (единица объема – койко-день)

(уникальный номер реестровой записи – 08209000000000001001102)

№ п/п	Наименование натуральной нормы	Единица измерения натуральной нормы	Значение натуральной нормы на единицу государственной услуги (койко-день)		Способ определения натуральной нормы*
			взрослые	дети	
1	2	3	4	5	6

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

1.1.	Врачебный персонал	час	0,92	1,96	постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2003 г. № 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности»; приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Минздрав России) от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников»; приказ Министерства образования и науки Россий-
1.2.	Специалисты с высшим немедицинским образованием	час	0,11	0,21	
1.3.	Средний медицинский персонал	час	3,58	3,45	
1.4.	Младший медицинский персонал	час	4,80	2,51	
1.5.	Педагогические работники (вос-	час	-	0,35	

1	2	3	4	5	6
	питатели)				ской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; штатные расписания работников медицинских организаций Ставропольского края, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края, на 2016 год (далее – минздрав края); производственный календарь на 2016 год

2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания государственной услуги с учетом срока полезного использования

2.1. Приобретение продуктов питания

2.1.1. Для взрослого населения

1.	Хлеб ржаной	грамм	150	-	приказ Минздрава России от 21 июня 2013 г. № 395н «Об утверждении норм лечебного питания» (высокобелковая диета);
2.	Хлеб пшеничный	грамм	150	-	приказ минздрава края от 14 ноября 2011 г. № 01-05/747 «Об утверждении рекомендуемых нормативов в учреждениях здравоохранения Ставропольского края» (далее – приказ минздрава края № 01-05/747)
3.	Мука пшеничная	грамм	10	-	
4.	Крахмал картофельный	грамм	5	-	
5.	Макаронные изделия	грамм	20	-	
6.	Крупы (рисовая, гречневая, пшеничная, манная, овсяная); горох, фасоль, чечевица, всего	грамм	80	-	

1	2	3	4	5	6
7.	Картофель	грамм	300	-	
8.	Овощи свежие (всего), в том числе:	грамм		-	
8.1.	свекла	грамм	65	-	
8.2.	морковь	грамм	70	-	
8.3.	капуста белоко- чанная	грамм	188	-	
8.4.	лук репчатый	грамм	24	-	
8.5.	огурцы, помидоры (парниковые)	грамм	15	-	
8.6.	прочие овощи	грамм	5	-	
9.	Другие овощи (ка- бачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зе- леная стручковая)	грамм	63	-	
10.	Овощи соленые и маринованные (капуста и огурцы)	грамм	19	-	
11.	Зелень (лук зеле- ный, петрушка, укроп)	грамм	20	-	
12.	Овощи консерви- рованные (горошек зеленый, фасоль, кукуруза)	грамм	38	-	
13.	Фрукты свежие	грамм	150	-	
14.	Сухофрукты (кура- га, чернослив, изюм, компотная смесь)	грамм	20	-	
15.	Соки фруктовые, овощные	грамм	100	-	

1	2	3	4	5	6
16.	Говядина	грамм	177	-	
17.	Птица	грамм	25	-	
18.	Колбаса вареная, сосиски	грамм	12	-	
19.	Рыба, рыбопродук- ты, нерыбные про- дукты моря	грамм	77		
20.	Творог	грамм	36	-	
21.	Сыр	грамм	16	-	
22.	Яйцо	штука	0,5	-	
23.	Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, аци- дофилин)	грамм	207	-	
24.	Молоко	грамм	211	-	
25.	Масло сливочное	грамм	20	-	
26.	Масло растительное	грамм	20	-	
27.	Сметана	грамм	15	-	
28.	Сахар, варенье, печенье, кондитер- ские изделия	грамм	50	-	
29.	Чай	грамм	2		
30.	Кофе, какао	грамм	1	-	
31.	Желатин	грамм	0,5	-	
32.	Дрожжи прессо- ванные	грамм	0,28	-	
33.	Соль	грамм	6	-	
34.	Томат-паста, то- мат-пюре	грамм	5	-	
35.	Шиповник	грамм	15	-	

1	2	3	4	5	6
36.	Смесь белковая композитная сухая	грамм	36	-	

2.1.2. Для детского населения

1.	Хлеб ржаной	грамм	-	75	приказ Министерства здравоохранения СССР (далее – Минздрав СССР) от 10 марта 1986 г. № 333 «Об улучшении организации лечебного питания в родильных домах (отделениях) и детских больницах (отделениях); приказ минздрава края № 01-05/747
2.	Хлеб пшеничный	грамм	-	175	
3.	Мука пшеничная	грамм	-	35	
4.	Мука картофельная	грамм	-	8	
5.	Крупа и макаронные изделия	грамм	-	85	
6.	Картофель	грамм	-	350	
7.	Овощи, зелень	грамм	-	400	
8.	Фрукты свежие	грамм	-	150	
9.	Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь)	грамм	-	20	
10.	Птица	грамм	-	150	
11.	Рыба	грамм	-	75	
12.	Творог	грамм	-	50	
13.	Яйцо	штука	-	1	
14.	Молоко	грамм	-	450	
15.	Масло сливочное	грамм	-	33	
16.	Масло растительное	грамм	-	6	
17.	Сметана	грамм	-	15	
18.	Сахар, сладости	грамм	-	80	
19.	Чай	грамм	-	0,20	
20.	Кофе	грамм	-	3	

1	2	3	4	5	6
21.	Соль, специи	грамм	-	10	

2.2. Приобретение медикаментов, перевязочных и дезинфицирующих средств, рентген-пленки и химических реактивов, расходных одноразовых материалов, медицинских изделий, медицинского инструментария

1.	Азитромицин 500 мг № 3 табл.	миллиграмм	0,72	-	
2.	Азопирам ком- плект 200 мл	миллилитр	0,05	-	
3.	Актовегин 5 № 5	миллиграмм	0,01	-	
4.	Актовегин амп. 40 мг/мл 5 мл	миллилитр	0,05	-	
5.	Алимемазин	миллиграмм	-	1,31	
6.	Аллопуринол 100 мг № 50 табл.	миллиграмм	2,38	-	
7.	Альбумин 10 % 100 мл	миллилитр	0,02	-	
8.	Альгерика 75 мг № 56	миллиграмм	0,76	-	
9.	Альмагель А сус- пензия А 170 мл	миллилитр	0,16	-	
10.	Амброксол табл. 30 мг № 20 табл.	миллиграмм	1,57	-	
11.	Аминазин амп. 2,5 % 10 шт. в упак.	миллилитр	0,07	-	
12.	Аминокапроновая кислота 5 % 100,0	миллилитр	0,99	-	
13.	Аминофенилмас- ляная кислота	миллиграмм	-	24,75	
14.	Амитриптилин 20 мг табл. № 50	миллиграмм	2,04	-	
15.	Амлодипин табл. 10 мг 50 шт.	миллиграмм	0,95	1,09	
16.	Аммиака раствор 10 % 40,0	миллилитр	0,24	-	
17.	Ампициллин пор. для ин. в/м 1 гр	миллиграмм	4,77	-	
18.	Анальгин амп. 500 мг/мл 2 мл № 10	миллилитр	0,26	-	
19.	Анальгин табл. 0,5 г 10 шт. / упак.	миллиграмм	2,14	-	приказ минздрава края от 9 октября 2014 г.
20.	Анаприлин табл. 40 мг № 50	миллиграмм	4,20	-	№ 01-05/666 «Об организа- ции паллиативной меди-

1	2	3	4	5	6
21.	Аскорбиновая кислота раствор амп. 2 мл № 10	миллилитр	0,04	-	цинской помощи взрослому населению в Ставропольском крае»
22.	Аспаркам 10 мл 10 % раствор амп.	миллилитр	0,02	-	
23.	Аспаркам 175 мг табл. № 50	миллиграмм	16,69	-	
24.	Аспаркам-L раствор 10 мл амп. в комплекте с ножом	миллилитр	0,10	-	
25.	Атенолол табл. 100 мг 10 шт.	миллиграмм	2,15	-	
26.	Ацекардол табл. 300 мг № 30	миллиграмм	4,29	-	
27.	Ацесоль 200 мл	миллилитр	0,70	-	
28.	Ацетазоламид	миллиграмм	-	3,12	
29.	Ацетилсалициловая кислота табл. 500 мг № 10	миллиграмм	17,89	0,00	
30.	АЦЦ шип. табл. 200 мг № 20	миллиграмм	0,76	-	
31.	Баклофен	миллиграмм	-	2,21	
32.	Баралгин-М амп. 5 мл № 5	миллилитр	0,11	-	
33.	Бахилы	пара	0,68	-	
34.	Бенавит раствор для ин. амп. 2 мл № 10	миллилитр	0,04	-	
35.	Берлитион-300 25 мг/мл амп. 12 мл № 5	миллилитр	0,14	-	
36.	Беродуал раствор для ин. 0,25 мг	миллилитр	0,03	-	
37.	Бетагистин табл. 24 мг № 30	миллиграмм	0,29	-	
38.	Бетадин раствор 10 % 30 мл	миллилитр	0,03	-	
39.	Бинты марлевые медицинские нестерильные, размер 5 м x 10 см	штука	0,02	0,02	приказ Минздрава СССР от 28 августа 1985 г. № 1145 «Об утверждении Временных нормативов потребления перевязочных средств»
40.	Бинты марлевые медицинские нестерильные, размер 5 м x 7 см	штука	-	0,01	

1	2	3	4	5	6
41.	Бинты марлевые медицинские нестерильные, размер 7 м x 14 см	штука	0,09	0,02	
42.	Бинты марлевые медицинские стерильные, размер 5 м x 10 см	штука	0,03	-	
43.	Бинты марлевые медицинские стерильные, размер 7 м x 14 см	штука	0,07	-	
44.	Вата гигиеническая 250 г нестерильная	грамм	1,97	-	
45.	Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая нестерильная расфасовка 100 г	грамм	-	0,13	
46.	Вата медицинская гигроскопическая глазная нестерильная расфасовка 100 г	грамм	-	0,13	
47.	Вата медицинская гигроскопическая глазная стерильная расфасовка 50 г	грамм	-	0,15	
48.	Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопко-вискозная нестерильная расфасовка 100 г	грамм	-	0,13	
49.	Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопко-вискозная нестерильная расфасовка 250 г	грамм	-	0,75	
50.	Бисептол табл. 480 мг 20 шт. в упак.	миллиграмм	1,17	-	на уровне среднего фактического расхода на одного пациента за 2015 год
51.	Бриллиантовая зелень 1 % 10 мл	миллилитр	0,01	-	
52.	Бромгексин табл. 8 мг 10 шт. в упак.	миллиграмм	0,19	-	

1	2	3	4	5	6
53.	Бумага для ЭКГ	метр	0,01	-	
54.	Бумага крепированная	лист	0,02	-	
55.	Вазелиновое масло флакон 100 мл	миллилитр	0,61	-	
56.	Вакуумная пробирка	штука	-	0,14	
57.	Валерианы экстракт драже 20 мг 50 шт. в упак.	миллиграмм	1,47	-	
58.	Валидол табл. 0,06 № 10	миллиграмм	0,37	-	
59.	Вальпроевая кислота	грамм	-	0,16	
60.	Венфлон G 14	штука	0,01	-	
61.	Венфлон G 16	штука	0,01	-	
62.	Венфлон G 18	штука	0,02	-	
63.	Венфлон G 20	штука	0,03	-	
64.	Верапамила раствор 2,5мг/мл 2 мл амп. № 10	миллилитр	0,01	-	
65.	Верошпилактон капсулы 100 мг № 30	миллиграмм	2,86	-	
66.	Верошпилактон табл. 25 мг 20 шт. в упак.	миллиграмм	6,10	-	
67.	Винпоцетин	миллиграмм	-	0,33	
68.	Винпоцетин 5 мг/мл амп. 2 мл № 10	миллилитр	0,03	-	
69.	Вода для ин. 5 мл № 10	миллилитр	0,66	-	
70.	Галоперидол	миллиграмм	-	0,09	
71.	Галоперидол амп. 1 мл 10 шт. в упак.	миллилитр	0,09	-	
72.	Гамма-аминомасляная кислота	грамм	-	0,17	
73.	Гель для ЭКГ	грамм	0,04	-	
74.	Гемоглобин «Агат»	миллилитр	-	0,14	

1	2	3	4	5	6
75.	Гемодез-Н 200 мл, 400 мл	миллилитр	0,62	-	
76.	Гепарин раствор 5000 МЕ/мл 5 мл № 5	миллилитр	0,03	-	
77.	Гепариновая мазь 25 г	грамм	0,04	-	
78.	Гептор 400 мг № 5 + р-ль 5 мл	миллилитр	0,01	-	
79.	Гипотиазид табл. 100 мг	миллиграмм	0,11	-	
80.	Главсепт спрей 100 мл (кожный антисептик)	миллилитр	0,14	-	
81.	Глицерин 2 11 г 10 шт. в упак.	грамм	0,13	-	
82.	Глицин	грамм	-	0,16	
83.	Глицин табл. 0,1 г № 50	миллиграмм	0,59	-	
84.	Глюкоза 5 % 250 мл для ин.	миллилитр	5,33	-	
85.	Глюкоза раствор 400 мг/мл 10 мл амп. № 10	миллилитр	0,19	-	
86.	Гопантеновая ки- слота	грамм	-	0,44	
87.	Гордокс амп. 10000 КИЕ/мл 10 мл	миллилитр	0,01	-	
88.	Губка гемостати- ческая 5x5 см	штука	0,03	-	
89.	Губка гемостати- ческая 9x9 см	штука	0,03	-	
90.	Дексаметазон	миллиграмм	-	0,04	
91.	Дексаметазон рас- твор в/м амп. 4 мг/мл № 25	миллилитр	0,53	-	
92.	Диакарб 25 мг № 30	миллиграмм	0,52	-	
93.	Дибазол раствор 10 мг/мл амп. 5 мл	миллилитр	0,09	-	
94.	Дигоксин 0,025 мг № 10	миллиграмм	0,02	-	
95.	Дигоксин 0,25 мг № 30	миллиграмм	0,34	-	
96.	Диклонат-П рас- твор 75 мг/2 мл	миллилитр	0,01	-	

1	2	3	4	5	6
97.	Диклофенак 100 мг № 10	миллиграмм	5,46	-	
98.	Диклофенак рас- твор 0,025 мг/мл 3 мл в/в № 5	миллилитр	0,00	-	
99.	Димедрол раствор 10 мг/мл 1 мл амп.	миллилитр	0,09	-	
100.	Диоксидин рас- твор 1 % амп. 10 мл с ножом	миллилитр	0,05	-	
101.	Диротон 10 мг № 14	миллиграмм	0,01	-	
102.	Дисоль 200,0	миллилитр	0,51	-	
103.	Дицинон амп. 2 мл 50 шт.	миллилитр	0,03	-	
104.	Дофамин амп. 0,5% 5 мл № 10	миллилитр	0,01	-	
105.	Дроперидол рас- твор для ин. 0,25 %	миллилитр	0,02	-	
106.	Дротаверина амп. 20 мг/мл 2 мл № 10	миллилитр	0,08	-	
107.	Дротаверина табл. 40 мг № 100	миллиграмм	0,95	-	
108.	Дюфалак 1 л	миллилитр	0,63	-	
109.	Дюфалак сироп 15 мл № 10	миллилитр	0,14	-	
110.	Дюфалак сироп 667 мг/мл 200 мл	миллилитр	0,40	-	
111.	Емкость-контей- нер для сбора ост- рого инструмен- тария ЕК-0,1 0,5 л	штука	0,01	-	
112.	Железа сульфат+ аскорбиновая ки- слота	миллиграмм	-	4,88	
113.	Зонд-тампон	штука	-	0,01	
114.	Ибуклин табл. 125 мг + 100 мг № 20	миллиграмм	0,24	-	
115.	Ибуклин табл. 400 мг + 325 мг № 10	миллиграмм	31,12	-	
116.	Игла-бабочка № 21 (кат. для вливания в малые	штука	0,02	-	

1	2	3	4	5	6
	вены)				
117.	Иммуноглобулин человека нормальный	миллилитр	-	0,03	
118.	Индапамид МВ табл. 1,5 мг № 30	миллиграмм	0,06	-	
119.	Инфезол 500,0	миллилитр	1,80	-	
120.	Кавинтон амп. 5 мг/мл 5 мл № 10	миллилитр	0,02	-	
121.	Калия хлорид амп. 40 мг/мл 10 мл № 10	миллилитр	0,77	-	
122.	Калоприемник	штука	0,02	-	
123.	Кальция глюконат амп. 100 мг/мл 10 мл № 10	миллилитр	0,14	-	
124.	Кальция хлорид 10 % амп. 10 мл 10 шт.	миллилитр	0,01	-	
125.	Канефрон Н драже № 60	миллиграмм	2,34	-	
127.	Каптоприл табл. 25 мг. № 40	миллиграмм	2,74	-	
128.	Карбамазепин	грамм	-	0,04	
129.	Карведилол табл. 12 мг № 30	миллиграмм	0,21	-	
130.	Кардиомагнил табл. 150 мг № 100	миллиграмм	16,45	-	
131.	Катетер подключичный (обычный без иглы) 1,4 мм	штука	0,02	-	
132.	Катетер Фолея	штука	0,01	-	
133.	Кетонал амп. раствор для внутривен. введения	миллилитр	0,01	-	
134.	Кетопрофен 10 мг/мл амп. 2 мл № 10	миллилитр	0,10	-	
135.	Кеторол 1 мг № 10	миллиграмм	0,02	-	
136.	Кеторол амп. 30 мг/мл 1 мл 10 шт. в упак.	миллилитр	0,05	-	
137.	Кеторолак 30 мг	миллиграмм	1,76	-	

1	2	3	4	5	6
	№ 10				
138.	Кеторолак рас- твор для ин. 30 мг/мл амп.	миллилитр	0,02	-	
139.	Клоназепам	миллиграмм	-	0,55	
140.	Комбилипен рас- твор для ин. 2 мл № 10	миллилитр	0,01	-	
141.	Конкор 10 мг № 30	миллиграмм	0,01	-	
142.	Корвалол табл. 0,5 мг № 20	миллиграмм	0,01	-	
143.	Корвалол флакон 25 мл	миллилитр	0,12	-	
144.	Коргликارد амп. 0,06 % 1 мл № 10	миллилитр	0,00	-	
145.	Кордиамин 25 % флакон 25 мл	миллилитр	0,02	-	
146.	Кордиамин рас- твор 250 мг/мл 1 мл	миллилитр	0,00	-	
147.	Коронал 10 мг № 60	миллиграмм	0,54	-	
148.	Кортексин	миллилитр	-	-	
149.	Кортексин	миллиграмм	-	0,73	
150.	Кофеин бензонат натрия 20 % 1,0 мл № 10	миллилитр	0,02	-	
151.	Лазикс раствор для ин. 1 % 2 мл № 10	миллилитр	0,01	-	
152.	Ламотриджин	миллиграмм	-	23,50	
153.	Леветирацетам	грамм	-	0,46	
154.	Левокарнитин	грамм	-	0,05	
155.	Левомеколь мазь туба 40 г	грамм	0,62	-	
156.	Левомепромазин	миллиграмм	-	4,36	
157.	Лейкопластырь 2x500 см	сантиметр	1,03	-	приказ Минздрава СССР № 1145
158.	Лейкопластырь 3x500 см	сантиметр	0,12	-	
159.	Лидокаин раствор для ин. 20 мг/мл 2 мл № 10	миллилитр	0,07	-	на уровне среднего факти- ческого расхода на одного пациента за 2015 год

1	2	3	4	5	6
160.	Лоперамид табл. 2 мг № 20	миллиграмм	0,14	-	
161.	Лориста табл. 50 мг 10 шт.	миллиграмм	0,29	-	
162.	Маалокс суспен- зия саше 50 мл х30	миллилитр	0,16	-	
163.	Магния сульфат раствор для ин. 25 % амп. 10 мл № 10	миллилитр	0,55	-	
164.	Маннитол	грамм	-	0,60	
165.	Марля медицин- ская	метр	6,12	0,03	
166.	Маска одноразо- вая	штука	0,14	-	
167.	Мезим-форте № 20	миллиграмм	0,46	-	
168.	Мексидол раствор для ин. 50 мг/мл амп. 2 мл	миллилитр	0,07	-	
169.	Мельдоний рас- твор 100 мг/мл 5 мл № 10	миллилитр	0,19	-	
170.	Метоклопрамид 2 мг № 10	миллиграмм	1,27	-	
171.	Метоклопрамид амп. 0,5 % 2 мл 10 шт. в упак.	миллилитр	0,13	-	
172.	Мидокалм амп. 100 мг +2,5 мг/ мл 1 мл № 5	миллилитр	0,03	-	
173.	Мидокалм табл. 150 мг 30 шт. в упак.	миллиграмм	0,82	-	
174.	Микроветы	штука	-	0,03	
175.	Милдронат рас- твор для в/в № 10	миллилитр	0,05	-	
176.	Мовасин амп. 10 мг/1,5 мл № 3	миллилитр	0,01	-	
177.	Морфин 1 % 1,0	миллилитр	0,07	-	
178.	Мотилиум табл. 10 мг	миллиграмм	0,03	-	
179.	Мочеприемник вместительность 2 л	штука	0,01	-	

1	2	3	4	5	6
180.	Наборы для плев- ральной пункции разовые	штука	0,06	-	
181.	Найз табл.	миллиграмм	0,07	-	
182.	Натрия оксидат 20 % 5,0	миллилитр	0,01	-	
183.	Натрия хлорид амп. 0,9 % 10 мл	миллилитр	0,34	-	
184.	Натрия хлорид 0,9 % 1000 мл	миллилитр	21,36	-	
185.	Натрия хлорид амп. 0,9 % 200 мл	миллилитр	15,70	-	
186.	Натрия хлорид амп. 0,9 % 250 мл	миллилитр	13,47	-	
187.	Натрия хлорид амп. 0,9 % 500 мл 10 шт. в упак.	миллилитр	12,21	-	
188.	Никотиновая ки- слота 10 мг/мл амп. 1 мл № 10	миллилитр	0,01	-	
189.	Никотиноил гам- ма-аминомас- ляная кислота	грамм	-	0,01	
190.	Нитроглицерин табл. 0,5 мг № 40	миллиграмм	0,03	-	
191.	Нифедицин № 50	миллиграмм	0,23	-	
192.	Ницерголин лио- филизат для при- готовл. Раствора для в/в 4 мг амп. 5 мл	миллилитр	0,01	-	
193.	Новокаин 0,5 % амп. 5 мл № 10	миллилитр	0,53	-	
194.	Новокаин 2 % амп. 2 мл № 10	миллилитр	0,01	-	
195.	Ново-пассит рас- твор 100 мл фла- кон	миллилитр	0,18	-	
196.	Но-шпа раствор для в/в 2 мл 25шт. в упак.	миллилитр	0,03	-	
197.	Нутридринк смесь (апельсин) для энергет. питания, 200 мл Нутриция	миллилитр	0,22	-	
198.	Нутридринк смесь (банан) для энер- гет. питания,	миллилитр	0,22	-	

1	2	3	4	5	6
199.	200 мл Нутриция Нутридринк смесь (ваниль) для энергет. питания,	миллилитр	0,22	-	
200.	200 мл Нутриция Нутридринк смесь (клубника) для энергет. питания,	миллилитр	0,43	-	
201.	200 мл Нутриция Нутризон 500 мл	миллилитр	0,54	-	
202.	Нутризон Эдванс диазол 1 л	миллилитр	0,72	-	
203.	Нутризон Эдванс пептисорб 1 л	миллилитр	0,72	-	
204.	Нутризон энергия с пищевыми волокнами	миллилитр	0,72	-	
205.	Окскарбазепин	миллиграмм	-	28,50	
206.	Оксолиновая мазь для носа 0,25 % туба 10 г	миллиграмм	2,38	-	
207.	Омепразол 20 мг капсулы № 30	миллиграмм	8,53	-	
208.	Ортанол 40 мг № 28	миллиграмм	0,51	-	
209.	Пакеты класса А белые	штука	0,05	-	
210.	Пакеты класса Б желтые	штука	0,05	-	
211.	Панангин раствор для ин. амп. 10 мл № 5	миллилитр	0,02	-	
212.	Панкреатин табл. 25 ед. 60 шт. в упак.	единица	2,75	-	
213.	Папаверина г/х раствор для ин. 2 % амп. 2 мл № 10	миллилитр	0,06	-	
214.	Парацетамол табл. 500 мг № 10	миллиграмм	54,36	-	
215.	Пеленка «Молинея плюс» 60x60 см впитыв. 715 мл 30 шт. в упак.	штука	0,18	-	
216.	Пеленка «Молинея плюс»	штука	0,14	-	

1	2	3	4	5	6
	60x60 см впитыв. 856 мл 10 шт.				
217.	Пентоксифиллин 20 мг/мл амп. 5 мл № 10	миллилитр	0,16	-	
218.	Перекись водорода раствор 3 % 100 мл флакон	миллилитр	3,52	-	
219.	Перициазин	миллиграмм	-	0,78	
220.	Перфалган рас- твор	миллилитр	0,05	-	
221.	Перфеназин	миллиграмм	0,00	1,05	
222.	Перчатки смотро- вые нестериль- ные L, M	пара	1,33	2,00	постановление Главного государственного санитар- ного врача Российской Фе- дерации от 18 мая 2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Са- нитарно-эпидемиологичес- кие требования к организа- циям, осуществляющим медицинскую деятельность
223.	Перчатки смотро- вые нестериль- ные S	пара	1,21	-	
224.	Перчатки хирур- гические стериль- ные	пара	0,04	-	
225.	Пирацетам	грамм	-	0,22	
226.	Пирацетам 20 % 5,0 № 10	миллилитр	0,14	-	
227.	Пирацетам рас- твор для ин. 200 мл/ мг 5 мл	миллилитр	0,33	-	
228.	Пирацетам рас- твор для ин. 400 мл/ мг	миллилитр	1,91	-	
229.	Пиридоксин	миллиграмм	-	1,05	
230.	Пиридоксина г/х раствор для ин. 5 % амп. 1 мл № 10	миллилитр	0,02	-	
231.	Пиритинол	грамм	-	0,09	
232.	Плавикс табл. 300 мг 10 шт.	миллиграмм	0,14	-	
233.	Платифиллина г/т 0,2 % амп. 1 мл № 10	миллилитр	0,03	-	
234.	Повязки абсорби- рующие – поду- шечки 200 шт.	штука	0,01	-	

1	2	3	4	5	6
235.	Подгузник «Молликаре классик эктера» размер L впитыв. 2690 мл 30 шт. в упаков.	штука	0,06	-	
236.	Подгузник «Молликаре классик эктера» размер M впитыв. 2245 мл 30 шт. в упаков.	штука	0,07	-	
237.	Подгузник «Тена Слип Плюс I» размер 3	штука	0,06	-	
238.	Подгузник «Тена Слип Плюс» раз- мер L 92x144 см 90 шт. в упаков.	штука	0,06	-	
239.	Подгузники для взрослых Super Seni	штука	0,08	-	
240.	Покровное стекло 24x24 (3 шт.)	штука	-	0,07	
241.	Поливитамины	тер.доз	-	0,19	
242.	Полипептиды ко- ры головного моз- га скота	миллиграмм	-	1,45	
243.	Предметное стек- ло	штука	-	0,03	
244.	Предметное стек- ло (2 шт.)	штука	-	0,06	
245.	Предметное стек- ло (3 шт.)	штука	-	0,07	
246.	Преднизолон 0,03 мг	миллиграмм	0,01	-	
247.	Преднизолон Ни- комед раствор для ин. амп. 25 мг/мл № 50	миллилитр	0,01	-	
248.	Преднизолон	миллиграмм	-	1,07	
249.	Предуктал МВ табл.	миллиграмм	0,43	-	
250.	Пробирка plasti- ковая	штука	-	0,03	
251.	Пробирка plasti- ковая 3 шт.	штука	-	0,09	
252.	Промедол амп. 20 мг/мл 1 мл 5 шт. в упаков.	миллилитр	0,02	-	

1	2	3	4	5	6
253.	Простыни впитывающие при недержании «Тена-Бед Нормал» 60x90 см впитыв. 1050-1200 мл	штука	0,06	-	
254.	Ранитидин табл. 300 мг 10 шт.	миллиграмм	4,29	-	
255.	Раствор йода 5 % 25 мл	миллилитр	0,02	-	
256.	Реамберин контейнер полимерн. 15 мг/мл 250 мл	миллилитр	0,45	-	
257.	Реамберин раствор для инфузий 1,5 % 200 мл	миллилитр	0,10	-	
258.	Регидрон 18,9 г 20 шт. в упак.	грамм	0,02	-	
259.	Реланиум амп. 5 мг/мл 2 мл 10 шт. в упак.	миллилитр	0,03	-	
260.	Реланиум табл. 5 мг 20 шт. в упак.	миллиграмм	0,17	-	
261.	Ремаксол 400 мл	миллилитр	0,18	-	
262.	Реополиглюкин раствор для инф. 10% 200 мл для кровезам.	миллилитр	1,44	-	
263.	Рефортан 6 % 250 мл	миллилитр	0,45	-	
264.	Рибоксин раствор для в/в 20 мг/мл	миллилитр	0,01	-	
265.	Рингера раствор для инфузий 500 мл	миллилитр	2,26	-	
266.	Рisperидон	миллиграмм	-	0,04	
267.	Салфетки марлевые стерильные 14x16 см	штука	0,30	-	
268.	Салфетки прединъекц. дезинфици.	штука	1,43	-	
269.	Салфетки спиртовые стерильные 60x100 мм	штука	1,91	-	
270.	Сибазон 0,5 % 2 мл 10 шт. в упак.	миллилитр	0,18	-	

1	2	3	4	5	6
271.	Синтомицин ли- нимент 10 % туба 25 г	миллиграмм	35,79	-	
272.	Система для пе- реливания инфу- зионных раство- ров 1 шт. в упак- овке	штука	0,10	-	
273.	Система для рас- творов с двумя камерами	штука	0,04	-	
274.	Система инфузи- онная	штука	1,26	-	
275.	Скальпель сте- рильный размер 24	штука	0,01	-	
276.	Смекта порошок 3 г № 10	грамм	0,02	-	
277.	Сорбифер Дуру- лес табл. № 50	миллиграмм	1,13	-	
278.	Спазган 5,0 № 5	миллиграмм	0,03	-	
279.	Спазмалгон рас- твор 5 мл № 10	миллилитр	0,01	-	
280.	Спарекс 200 мг № 30	миллиграмм	2,71	-	
281.	Стериконт 120	штука	0,10	-	
282.	Стериконт 132	штука	0,10	-	
283.	Стериконт 180	штука	0,10	-	
284.	Сульпирид	миллиграмм	-	2,18	
285.	Сульфакамфокаин амп. 10 % 2 мл 10 шт. в упак	миллилитр	0,17	-	
286.	Сумамед табл. 500 мг 3 шт.	миллиграмм	0,09	-	
287.	Супрастин 2 % амп. 1 мл 5 шт.	миллилитр	0,01	-	
288.	Тест-полоски «са- теллит» 50 шт.	штука	0,03	-	
289.	Тетрациклин мазь глазная 1 % туба	миллиграмм	2,38	-	
290.	Тиамина раствор для ин. 50 мг/мл 1 мл № 10	миллилитр	0,02	0,65	
301.	Тиогаμμα 0,012 мл № 10	миллилитр	0,10	-	

1	2	3	4	5	6
	флакон				
302.	Тиоридазин	миллиграмм	-	6,54	
303.	Толперизон табл. 150 мг № 30	миллиграмм	2,15	-	
304.	Топирамат	грамм	-	0,05	
305.	Трамадол для ин. 50 мг	миллиграмм	2,03	-	
306.	Трамал амп. 50 мг/мл 2 мл 5 шт. в упак.	миллилитр	0,20	-	
307.	Транексам амп. 5 мл № 10	миллилитр	0,02	-	
308.	Трисоль 200 мл	миллилитр	0,51	-	
309.	Трифлуоперазин	миллиграмм	-	1,31	
310.	Труссы при недер- жании «Моликари Мобиле» раз- мер М 14 шт.	штука	0,03	-	
311.	Уголь активиро- ванный табл. 0,25 г № 10	грамм	15,31	-	
312.	Феназепам табл. 1 мг 50 шт.	миллиграмм	0,39	-	
313.	Фенитоин	миллиграмм	-	2,50	
314.	Феррук Лек амп. 50 мг 2 мл № 50 в/м	миллилитр	0,01	-	
315.	Фестал 192 мг драже № 100	миллиграмм	13,73	-	
316.	Физиотенз табл. 0,2 № 14	миллиграмм	-	-	
317.	Флуимуцил амп. 3,0 № 5	миллилитр	0,01	-	
318.	Фориклин-Софт 0,5 л	миллилитр	21,46	-	
319.	Форисепт-Софт 0,5 л	миллилитр	2,15	-	
320.	Форэкс хлор ди- солид 1 кг табл.	килограмм	1,43	-	
321.	Форэкс хлор Комплит фл. 5 л	миллилитр	2,15	-	
322.	Фосфоглив 2,5 г для пр. раствора для в/в № 5	грамм	0,01	-	
323.	Фосфоглив капсу- лы № 50	миллиграмм	1,47	-	

1	2	3	4	5	6
324.	Фосфоглив порошок 2,5 г № 5 фл.+ р-ль 10 мл	миллилитр	0,05	-	
325.	Фуразолидон табл. 50 мг	миллиграмм	0,43	-	
326.	Фуросемид табл. 40 мг № 50	миллиграмм	0,48	0,50	
327.	Фуросемид раствор 2 мл № 10	миллилитр	0,24	-	
328.	Хлоргексидин 100 мл 0,05 %	миллилитр	0,28	-	
329.	Хлоропирамин 20 мг 8 мл № 5	миллиграмм	0,14	-	
330.	Хлорпромазин	миллиграмм	-	4,36	
331.	Хлорпротиксен	миллиграмм	-	2,18	
332.	Церебролизин	грамм	-	0,06	
333.	Церебро раствор 25 % 4 мл № 5	миллилитр	0,02	-	
334.	Церетон 250 мг/4мл № 5	миллилитр	0,01	-	
335.	Церукал 5 мг/мл	миллилитр	0,01	-	
336.	Церукал табл. 10 мг 50 шт.	миллиграмм	0,09	-	
337.	Цефтриаксон 1 г 1 шт. в упак. для пригот. раствора	грамм	11,92	-	
338.	Цефтриаксон 1 мл	миллилитр	0,02	-	
339.	Цианокобаламин раствор для ин. 0,5 мг/мл 1 мл	грамм	0,02	0,01	
340.	Циклодол табл. 2 мг 50 шт. в упак.	миллиграмм	0,02	-	
341.	Ципрофлоксацин табл. 500 мг 10 шт. в упак.	миллиграмм	1,53	-	
342.	Цитофлавин раствор для ин. в/в амп. 10 мл	миллилитр	0,10	-	
343.	Шапочка одноразовая	штука	0,95	-	
344.	Шприц одноразовый стерильный 10 мл 100 шт.	штука	0,29	-	
345.	Шприц одноразовый стерильный	штука	0,01	-	

1	2	3	4	5	6
	1 мл				
346.	Шприц одноразовый стерильный	штука	0,63	2,00	
	2 мл				
347.	Шприц одноразовый стерильный	штука	0,53	2,00	
	5 мл				
348.	Шприц одноразовый стерильный	штука	0,05	-	
	20 мл				
349.	Шприц одноразовый стерильный	штука	0,01	-	
	150 мл				
350.	Элзепам раствор	миллилитр	0,01	-	
	1 мг/мл 1 мл № 10				
351.	Элзепам табл.	миллиграмм	0,09	-	
	1 мг № 50				
352.	Эналаприл 10 мг табл. № 20	миллиграмм	0,79	-	
353.	Эссенциале раствор 250 мг/5 мл	миллилитр	0,03	-	
354.	Эссенциале форте Н капс. 300 мг	миллиграмм	4,29	-	
355.	Этамзилат раствор для в/в и в/м введения 125 мг/мл амп. 2 мл № 10	миллилитр	0,14	-	
356.	Этиловый спирт 90%	грамм	-	2,33	приказ Минздрава СССР от 30 августа 1991 г. № 245 «О нормативах потребления этилового спирта для учреждений здравоохранения, образования и социального развития»
357.	Этиловый спирт 70 % 100 мл	миллилитр	1,05	-	
358.	Этосуксимид	грамм	-	0,05	
359.	Эуфиллин 150 мг 20 шт. в упак.	миллиграмм	10,99	-	
360.	Эуфиллин амп. 2,4 % 10 мл № 10	миллилитр	0,28	-	

2.3. Приобретение мягкого инвентаря и санитарной одежды**

1.	Сорочка (майка)	штука	-	0,01	приказ Минздрава СССР от 15 сентября 1988 г. № 710 «Об утверждении табелей оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей,
2.	Трусы (трико, кальсоны)	штука	-	0,01	
3.	Простыня	штука	0,01	0,01	
4.	Пододеяльник	штука	-	0,01	

1	2	3	4	5	6
5	Подстилка (пеленка)	штука	0,01	0,02	поликлиник, амбулаторий»
6	Наволочка подушечная верхняя	штука	0,01	0,01	
7	Полотенце для больных	штука	0,01	0,01	
8	Халат хлопчатобумажный	штука	0,01	0,01	приказ Минздрава СССР от 29 января 1988 г. № 65
9	Колпак или косынка хлопчатобумажные	штука	0,01	0,01	«О введении отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также
10	Полотенце для персонала	штука	0,01	0,01	норм санитарной одежды и санитарной обуви»

* В графе 5 «Способ определения натуральной нормы» указываются нормативные правовые акты (вид, дата, номер, название), в том числе ГОСТы, СНИПы, СанПиНы, стандарты, порядки и регламенты (паспорта) оказания государственной услуги, содержащие натуральные нормы, либо при их отсутствии метод, в соответствии с которым рассчитано значение натуральной нормы.

** Натуральные нормы оснащения мягким инвентарем установлены для детского населения с учетом количества коек для детей в возрасте от 1 до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 7 до 15 лет (6, 5 и 14 коек соответственно).

Срок полезного использования мягкого инвентаря и санитарной одежды, непосредственно используемых в процессе оказания государственной услуги, учтен

Первый заместитель министра



А.А.Пучков